

EPOS

BTD 800a dongle

Met de BTD 800a dongle kan uw pc/Mac snel Bluetooth®-verbinding maken met het audio-apparaat voor een gegarandeerde uitmuntende audio-ervaring. In combinatie met compatibele Bluetooth®-producten in de ADAPT-, IMPACT- of EXPAND-serie is het gecertificeerd voor Microsoft Teams.



We veranderen de merknaam van EPOS | SENNHEISER naar EPOS als branding op onze producten. Gedurende de transitieperiode kan hetzelfde product in beide versies bestaan

Certified for
Microsoft Teams

Belangrijkste eigenschappen

Plug-and-play

Rapid Bluetooth®-aansluiting tussen laptop en koptelefoon

Vertrouw op duidelijke en gecertificeerde calls

Gecertificeerd voor Microsoft Teams samen met EPOS Bluetooth®-headsets voor uitstekende communicatie en gespreksbeheer

Geniet van draadloze vrijheid

Beweeg tot 25 m weg van uw pc/Mac met behulp van de dongle – afhankelijk van apparaat en omgeving



Luister naar muziek tijdens het werk

Wanneer de BTD 800a dongle is aangesloten op EPOS Bluetooth®-headsets, verbetert de hoogwaardige audiomodus het luisteren naar muziek tijdens het werk

Compatibele EPOS-oplossingen

De BTD 800a wordt ondersteund door: ADAPT 200, 300, 400, 500, 600, IMPACT MB Pro, 5000, 1000 en de EXPAND 30-, 40-, 80- series

Dit zit er in de doos



Productgegevens

1/4

Algemeen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | Bluetooth® v5.2 / ondersteunde profielen: HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.4 |
| Bluetooth®-audiobandbreedte | Smalband of breedband. A2DP |
| Reikwijdte | 25 m (apparaat-afhankelijk) |
| Gewicht | 2 g |
| Zendfrequentie | 2,4 GHz |
| Ondersteunende besturingssystemen | Windows, Mac® |
| Usb | Versie 2.0 |
| Firmwareupdate | Ja - applicatie te downloaden van eposaudio.com/software |
| Garantie | 2 jaar |

Compatibiliteit

| | |
|-----------------|---|
| EPOS-apparatuur | ADAPT 200-, 300-, 400-, 500- en 600-headsets IMPACT MB Pro-, 5000- en 1000-headsets EXPAND 30-, 40- en 80-speakerphones |
|-----------------|---|

Productgegevens

2/4

Verpakking

| | |
|---|--------------------|
| Afmetingen van de productverpakking (L x H x D) | 123 x 31 x 84 mm |
| Verpakkingsgewicht (incl. compleet product en verpakking) | 61 g |
| Eenheden in kartonnen doos voor verdelers | 40 stuks |
| Gewicht buitendoos incl. producten | 3,03 kg |
| Afmetingen van buitendoos (L x H x D) | 325 x 100 x 130 mm |
| Eenheidsverpakking/eindgebruiker | 1 stuks |

Productgegevens

3/4

Productvarianten

BTD 800a

Dit zit er in de doos

BTD 800a dongle, snelgids, veiligheidsgids, verklaring van overeenstemming

Software

EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

EPOS Connect

Voer firmware-updates uit en configureer headsets voor persoonlijke audiovoorkeuren. EPOS Connect werkt voor Windows, Mac® en VDI/Thin cliënt omgevingen: eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Manager

Beheer, update en configureer EPOS-audioapparaten vanaf elke plek - voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen: eposaudio.com/software-EPOS-manager

Productgegevens

4/4

Product

BTD 800a
Art.nr. 1001148

Te verbinden met

PC/softphone

EAN-code

57 14708 00950 4

UPC-code

8 40064 40950 6
