

EPOS

Dongle BTD 800a

Le dongle BTD 800a assure une connexion Bluetooth® rapide entre votre PC/Mac et votre appareil audio, pour une expérience sonore exceptionnelle.

En combinaison avec les appareils Bluetooth® des séries ADAPT, IMPACT ou EXPAND, il est certifié Microsoft Teams.



Nous procédons au rebranding des produits EPOS | SENNHEISER pour les convertir en produits de marque EPOS. Pendant la période de transition, le même produit peut exister dans les deux variantes.

Certified for
Microsoft Teams

Caractéristiques principales

Prêt à l'emploi

Connexion Bluetooth® rapide entre votre portable et votre casque

Bénéficiez d'appels certifiés et d'une grande clarté

La certification Microsoft Teams et la combinaison avec les casques Bluetooth® EPOS compatibles assurent une qualité de communication optimale et un excellent contrôle des appels

Profitez de la liberté du sans-fil

Déplacez-vous dans un rayon allant jusqu'à 25 mètres autour de votre ordinateur portable. Cette distance varie en fonction de l'appareil et de l'environnement.



Écoutez de la musique en travaillant

En connectant le dongle BTD 800a à un casque Bluetooth® EPOS, le mode audio de haute qualité améliore l'expérience d'écoute tout en permettant de travailler

Solutions EPOS compatibles

Le BTD 800a est pris en charge par les appareils suivants : ADAPT 200, 300, 400, 500, 600, IMPACT MB Pro, 5000, 1000 et les séries EXPAND 30, 40 et 80.

Contenu de la boîte



BTD 800a

Quick guide



Fiche de conformité

Guide de sûreté

Caractéristiques du produit

1/4

Caractéristiques générales

Technologie	Profils Bluetooth® 5.2 pris en charge : HSP 1.2, HFP 1.6 , A2DP 1.2, AVRCP 1.4
Bluetooth® large bande audio	Bande étroite ou large bande. A2DP
Portée	25 m (en fonction de l'appareil)
Poids	2 g
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, Mac®
USB	Version 2.0
Mise à jour du firmware	Oui - application téléchargeable sur eposaudio.com/software
Garantie	2 ans

Compatibilité

Appareils EPOS	Casques des séries ADAPT 200, 300, 400, 500 et 600 Casques des séries IMPACT MB Pro, 5000 et 1000 Speakerphones des séries EXPAND 30, 40 et 80
----------------	--

Caractéristiques du produit

2/4

Emballage

Dimensions de l'emballage du produit (L x H x P)	123 x 31 x 84 mm
Poids (produit et emballage compris)	61 g
Unités dans le carton grand format	40 pièces
Poids du master carton, produits inclus	3,03 kg
Dimension du carton grand format (L x H x P)	325 x 100 x 130 mm
Pack/Utilisateur	1 pièce

Caractéristiques du produit

3/4

Variantes du produit

BTD 800a

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenu de la boîte

BTD 800a dongle, quick guide, guide de sûreté, fiche de conformité

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des casques selon vos préférences audio personnelles. EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les environnements VDI/clients légers : eposaudio.com/software-epos-connect

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu – Pour les solutions cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Caractéristiques du produit

4/4

Produit	Connexion avec	Code EAN	Code UPC
BTD 800a Réf. 1001148	PC/softphone	57 14708 00950 4	8 40064 40950 6