

EPOS

ADAPT 100 シリーズ

スタイリッシュで機能性に優れたヘッドセットです。
オフィスや通勤中でもシームレスに使用できる
オーディオツールで、優れたサウンドとモダンな
デザインを楽しんでください。



EPOS | SENNHEISER から EPOS 製品のブランディングに再ブランド化しています。
移行期間中、同じ製品が両方のバージョンに存在する可能性があります。

Certified for
Microsoft Teams

ZOOM

chromebook

webex
by CISCO

AVAYA DevConnect
Tested

主な機能

どこでも集中可能

ANC、快適なイヤープッド、ステレオ音声といった特徴により、どこで作業していても邪魔されることなく集中することが可能です

Microsoft Teams 認証、UC 最適化

UC 対応の Microsoft Teams 認証モデル (Teams 専用ボタン付き) でシームレスなユーザー・エクスペリエンスを得られます

スタイリッシュなデザインと、それに劣らない通話品質

携帯時はブームアームを折りたたむためのスタイリッシュなデザイン。通話品質はビジネス級です

快適性を追求

新設計の大型オンイヤertypeレザーレット製イヤープッドは、優れた快適性と遮音性を提供します

プラグアンドプレイでデバイスに接続


USB-A および USB-C コネクタにより、移動中でもオフィスでも、多様な働き方をするプロフェッショナルにシンプルで信頼性の高い機能を提供します

詳細は、eposaudio.com/adapt-100 をご覧ください。

同梱品



キャリング・ポーチ



クイックガイド

セーフティ・ガイド


通話制御機能付き取り外し可能なケーブル




ADAPT 160T ANC USB-C

ADAPT 100 の使用方法


ヘッドセットの調整と装着




ANC の有効化 / 無効化 *



音量の調整



ミュート / ミュート解除



その他の特長、 機能



収納が簡単でポータブル

イヤークップはフラットに折りたたむための革新的なデザイン。キャリング・ポーチが付属



最適化されたクリアな通話

ノイズ・キャンセリング機能付きマイクにより、環境騒音を除去



個人に合わせて完璧にフィット

調節可能でフレキシブルなヘッドバンド



便利なノイズリミッタースイッチ

EPOS Connect を使用して、ヨーロッパおよびオーストラリアの規格に準拠した騒音制限を適用



自然な響きの音声

EPOS Voice™ テクノロジー搭載



音響衝撃から保護

EPOS ActiveGard® テクノロジーを搭載

製品データ

1/4

一般的な

装着スタイル

オンイヤー型、片耳式または両耳式ヘッドバンド。

ヘッドセット重量

片耳式、フォームイヤーパッド 99.5 g / 3.5 オンス
方耳式、レザーレット製イヤーパッド 106.6 g / 3.76 オンス
両耳式、フォーム製イヤーパッド 135.8 g / 4.79 オンス
両耳式、レザーレット製イヤーパッド 145.3 g / 3.76 オンス

接続方式

USB-A、USB-C および 3.5 mm ジャック* コネクタ付きケーブル。*インライン通話制御から切り離されたとき

製品保証

2 年間

オーディオ性能

スピーカー周波数特性

20～20,000 Hz

マイクのタイプ

ダイナミック、ネオジウム磁石スピーカー

マイクの周波数特性

90～8,000 Hz

ノイズ・キャンセレーション

アクティブ・ノイズ・キャンセレーション (ANC)

トータル・ノイズ減衰

最大 30 dB

製品データ

2/4

製品バリエーション

ADAPT 160T ANC USB-C
ADAPT 165T USB-C II
ADAPT 135T USB-C II
ADAPT 165 USB-C II
ADAPT 135 USB-C II
ADAPT 165T USB II
ADAPT 165 USB II

ADAPT 160T USB II
ADAPT 130T USB II
ADAPT 160 USB II
ADAPT 130 USB II

ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Connect

EPOS Manager

同梱品

ヘッドセット、アコースティック・レザールット製イヤープッド（ヘッドセットに装着）、通話制御機能付ケーブル（取り外し可能、USB-C / USB-A）、
キャリング・ポーチ、クイック・ガイド、セーフティ・ガイド、コンプライアンスシート

ヘッドセット、アコースティック・レザールット製イヤープッド（ヘッドセットに装着）、通話制御機能付ケーブル（取り外し可能、USB-A）、
クイック・ガイド、セーフティ・ガイド、コンプライアンスシート

ファームウェアのアップデートや、オーディオの好みに合わせてヘッドセットを設定することができます。

EPOS Connect は、Windows、Mac® およびVDI/シンクライアント環境：eposaudio.com/software-epos-connect に対応

あらゆる場所から EPOS オーディオ・デバイスを管理、アップデート、設定 - クラウドとオンプレミス・ソリューションの両方のソリューションに対応：
eposaudio.com/software-epos-manager

製品データ

3/4

製品	接続対象	認証	EAN コード	UPC コード
ADAPT 160T ANC USB-C 商品番号 1000221	USB-C で PC、スマートフォン、タブレットに接続***	Microsoft Teams 認証取得*、UC に最適化	57 14708 00022 8	8 40064 40022 0
ADAPT 165T USB II 商品番号 1000902	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* および 3.5 mm ジャック経由)	Microsoft Teams 認証取得*、UC に最適化	57 14708 00703 6	8 40064 40703 8
ADAPT 165T USB-C II 商品番号 1000906	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* および 3.5 mm ジャック経由)	Microsoft Teams 認証取得*、UC に最適化	57 14708 00707 4	8 40064 40707 6
ADAPT 165 USB II 商品番号 1000916	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* および 3.5 mm ジャック経由)	UC に最適化され、Google Meet 認証取得、Chromebook、Webex by Cisco、Avaya、Enreach に対応	57 14708 00717 3	8 40064 40717 5
ADAPT 165 USB-C II 商品番号 1000920	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* および 3.5 mm ジャック経由)	UC に最適化され、Google Meet 認証取得、Chromebook と Webex by Cisco と Avaya に対応	57 14708 00721 0	8 40064 40721 2
ADAPT 135T USB-C II 商品番号 1000904	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* および 3.5 mm ジャック経由)	Microsoft Teams 認証取得*、UC に最適化	57 14708 00701 2	8 40064 40701 4
ADAPT 135 USB-C II 商品番号 1000918	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* および 3.5 mm ジャック経由)	UC に最適化	5 714708 00719 7	8 40064 40719 9

製品データ

4/4

製品	接続対象	認証	EAN コード	UPC コード
ADAPT 160T USB II 商品番号 1000901	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* 経由)	Microsoft Teams 認証取得*、UC に最適化	57 14708 00702 9	8 40064 40702 1
ADAPT 160 USB II 商品番号 1000915	PC、スマートフォン、タブレット (USB / USB-C* 経由)	UC に最適化され、Zoom、Google Meet、 Works with Chromebook、Webex by Cisco と Avaya の認証取得	57 14708 00716 6	8 40064 40716 8
ADAPT 130T USB II 商品番号 1000899	PC、スマートフォン、 タブレットを USB / USB-C* で接続。	Microsoft Teams 認証取得*、UC に最適化	57 14708 00700 5	8 40064 40700 7
ADAPT 130 USB II 商品番号 1000913	PC、スマートフォン、 タブレットを USB / USB-C* で接続。	UC に最適化され、Google Meet 認証取得、 Chromebook、Webex by Cisco、Avaya、 Enreach に対応	57 14708 00714 2	8 40064 40714 4

*USB-C 接続は、Windows と Mac® 用に最適化 USB-C でスマートフォンまたはタブレットと接続した場合、性能はデバイスにより異なります。

** Microsoft Teams 認証は、USB / USB-C ドングルまたはケーブルで PC または Mac® に接続した場合に有効です。

スペアパーツ

1/1

製品	品番	概要	EAN コード	UPC コード
イヤーパード	1000911	スペアフォームイヤーパード ADAPT 130T USB II, ADAPT 160T USB-II, ADAPT 130 USB II, ADAPT 160 USB II	57 14708 00712 8	8 40064 40712 0
イヤーパード	1000912	スペアレザーレット製イヤーパード ADAPT 135T USB-C II, ADAPT 165T USB-C II, ADAPT 135 USB-C II, ADAPT 165 USB-C II, ADAPT 165T USB II	57 14708 00713 5	8 40064 40713 7
Eイヤーパード	1000880	スペアレザーレット製イヤーパード ADAPT 160T ANC USB-C	57 14708 00682 4	8 40064 40682 6

付録

1/1

追加の製品データ

色

ブラック

EPOS Voice™ テクノロジー

クリアで自然な音声体験

音圧レベル (SPL)

最大 115dB - EPOS ActiveGard® テクノロジーによる制限

サウンド拡張プロファイル

通信とマルチメディアの両方にあわせ、自動的にサウンドを調整

EPOS ActiveGard® テクノロジー

突然音量が大きくなることにより引き起こされる聴覚損傷からユーザーを保護

EUNouse at Work リミッター®

聞き取りに起因する疲労を防ぐために強化された音声保護、業務の一日あたりの平均 85 dB