

ADAPT 100 系列产品

ADAPT 160T ANC USB
ADAPT 160 ANC USB
ADAPT 160T ANC USB-C
ADAPT 160 ANC USB-C

ADAPT 135T USB II
ADAPT 135T USB-C II
ADAPT 130T USB II
ADAPT 130T USB-C II

ADAPT 135 USB II
ADAPT 135 USB-C II
ADAPT 130 USB II
ADAPT 130 USB-C II
ADAPT 165 II
ADAPT 135 II

ADAPT 165T USB II
ADAPT 165T USB-C II
ADAPT 160T USB II
ADAPT 160T USB-C II

ADAPT 165 USB II
ADAPT 165 USB-C II
ADAPT 160 USB II
ADAPT 160 USB-C II

激发您的潜力

这款耳机不但设计时尚，佩戴舒适，而且具备主动降噪功能和出色的立体声，能够满足当今混合型工作场所的各种需求。这款音频工具可以适用于在办公室，出行途中或远程工作。

设计精巧的麦克风杆可巧妙地折叠到头带中，实现即插即用设备连接，让您享有灵活和舒适的使用体验。新增智能音频技术，这个便捷的音频解决方案可助您提升工作效率。

有关更多信息，请访问eposaudio.com/adapt-100



主要优点与特性

已获得 Microsoft Teams 认证，并针对统一通信进行了优化

通过针对 UC 优化并通过 Microsoft Teams 认证且配备专用 Teams 按钮的机型获得无缝的用户体验

清晰的通话，时尚的设计

精巧的麦克风杆确保商务级通话品质，外出时只需将其折叠起来，美观方便

随时随地，专注工作

由于具有主动降噪功能，舒适的耳垫和立体声，无论在哪里，您都可以不受干扰地专注工作

即插即用的设备连接

配有 3.5 毫米插孔的 USB-A 或 USB-C 接口，让移动办公以及在办公室工作的复合型工作者享有简单可靠的操控性能

享受舒适

全新设计的大尺寸贴耳式皮革或泡沫耳垫，具有极佳的舒适度和降噪效果

Certified for
Microsoft Teams



ADAPT 100 系列产品

产品参数

概览

佩戴方式	贴耳式, 单耳或双耳。 请参阅产品表概述。
颜色	黑色
耳机重量	单耳, 泡沫耳垫 99.5克 单耳, 人造革耳垫 106.6克 双耳, 泡沫耳垫 135.8克 双耳, 人造革耳垫 145.3克
质保	2 年

音频

EPOS Voice™ 技术	清晰自然的聆听体验
麦克风	降噪麦克风, 可实现最佳语音传输
麦克风频率范围	100-8000 赫兹
扬声器类型	动态钕磁铁扬声器
扬声器频率响应	20-20,000 赫兹
声压	最高 115 dB 受 EPOS ActiveGard® 限制
声音增强配置文件	自动调整并优化通话和多媒体音效

通话管理

线上呼叫控制	接听/挂断/重拨电话, 调高/调低音量和静音
--------	------------------------

听力保护

EPOS ActiveGard® 技术	为用户提供保护, 避免因音爆引起的听力损伤。
欧盟工作场所噪音限制*	增强的音频保护功能, 可防止工作日期间平均 85 dB 的情况下产生听力疲劳

供货内容

包装盒内包含以下物品	ADAPT 165T USB II, ADAPT 165T USB-C II, ADAPT 135T USB II, ADAPT 135T USB-C II, ADAPT 165 USB II, ADAPT 165 USB-C II, ADAPT 135 USB II, ADAPT 135 USB-C II, ADAPT 165 II, ADAPT 135 II 耳机, 人造革声学耳垫, 带呼叫控件的可拆卸线缆 (USB-A/USB-C), 便携袋, 快速指南, 安全指南, 合规表
	ADAPT 160T ANC USB, ADAPT 160 ANC USB, ADAPT 160T ANC USB-C, ADAPT 160 ANS USB-C, ADAPT 160T USB II, ADAPT 160T USB-C II, ADAPT 130T USB II, ADAPT 130T USB-C II, ADAPT 160 USB II, ADAPT 160 USB-C II, ADAPT 130 USB II, ADAPT 130 USB-C II 耳机, 声学泡沫耳垫, 带呼叫控件的线缆 (USB-A/USB-C), 快速指南, 安全指南, 合规表

软件

EPOS Connect	远程呼叫控制, 固件更新和设置, 访问: eposaudio.com/software-epos-connect
PC 软件	对于其他相关的 PC 软件, 请访问: eposaudio.com/software
EPOS Manager	管理及更新和配置您的EPOS音频设备, 请访问: eposaudio.com/software-epos-manager
兼容UC	是。有关更多信息, 请访问: eposaudio.com/compatibility

*符合欧盟工作噪音法规 (2003/10/EC 指令)

ADAPT 100 系列产品

产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
通过 USB 连接 PC 	ADAPT 160T ANC USB 货号: 1000219	贴耳式双耳 USB 耳机, 线上呼叫控件和 ADAPT 160 ANC & 200 耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00020 4 UPC: 8 40064 40020 6
	ADAPT 160 ANC USB 货号: 1000218	贴耳式双耳 USB 耳机, 线上呼叫控件和 ADAPT 160 ANC & 200 耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00019 8 UPC: 8 40064 40019 0
通过 USB-C* 连接 PC, 智能手机和平板电脑 	ADAPT 160T ANC USB-C 货号: 1000221	贴耳式双耳 USB-C 耳机, 线上呼叫控件和 ADAPT 160 ANC & 200 耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00022 8 UPC: 8 40064 40022 0
	ADAPT 160 ANC USB-C 货号: 1000220	贴耳式双耳 USB-C 耳机, 线上呼叫控件和 ADAPT 160 ANC & 200 耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00021 1 UPC: 8 40064 40021 3
通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插孔连接 PC, 智能手机和平板电脑 	ADAPT 165T USB II 货号: 1000902	贴耳式双耳 USB 耳机, 配有 3.5 毫米插孔, 带线上呼叫控件的可拆卸的 USB 线缆和人造革耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00703 6 UPC: 8 40064 40703 8
	ADAPT 165T USB-C II 货号: 1000906	贴耳式双耳 USB-C 耳机, 配有 3.5 毫米插孔, 带线上呼叫控件的可拆卸 USB 线缆和人造革耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00707 4 UPC: 8 40064 40707 6
	ADAPT 165 USB II 货号: 1000916	贴耳式双耳 USB 耳机, 配有 3.5 毫米插孔, 带线上呼叫控件的可拆卸 USB 线缆和人造革耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00717 3 UPC: 8 40064 40717 5
	ADAPT 165 USB-C II 货号: 1000920	贴耳式双耳 USB-C 耳机, 配有 3.5 毫米插孔, 带线上呼叫控件的可拆卸 USB 线缆和人造革耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00721 0 UPC: 8 40064 40721 2

ADAPT 100 系列产品

产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插孔连接 PC, 智能手机和平板电脑 	ADAPT 135T USB II 货号: 1000900	贴耳式单耳 USB 耳机, 配有 3.5 毫米插孔,带线上呼叫 控件的可拆卸 USB 线缆和人 造革耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00701 2 UPC: 8 40064 40701 4
	ADAPT 135T USB-C II 货号: 1000904	贴耳式单耳 USB-C 耳机, 配有 3.5 毫米插孔,带线上呼叫 控件的可拆卸 USB 线缆和人 造革耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00705 0 UPC: 8 40064 40705 2
	ADAPT 135 USB II 货号: 1000914	贴耳式单耳 USB 耳机, 配有 3.5 毫米插孔,带线上呼叫 控件的可拆卸 USB 线缆和人 造革耳垫	针对统一通信优化	EAN: 5 714708 00715 9 UPC: 8 40064 40715 1
	ADAPT 135 USB-C II 货号: 1000918	贴耳式单耳 USB-C 耳机, 配有 3.5 毫米插孔,带线上呼叫 控件的可拆卸 USB 线缆和人 造革耳垫	针对统一通信优化	EAN: 5 714708 00719 7 UPC: 8 40064 40719 9
通过 USB/USB-C* 连接 PC, 智能手机和平板电脑 	ADAPT 160T USB II 货号: 1000901	贴耳式双耳 USB 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00702 9 UPC: 8 40064 40702 1
	ADAPT 160T USB-C II 货号: 1000905	贴耳式双耳 USB-C 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00706 7 UPC: 8 40064 40706 9
	ADAPT 160 USB II 货号: 1000915	贴耳式双耳 USB 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00716 6 UPC: 8 40064 40716 8
	ADAPT 160 USB-C II 货号: 1000919	贴耳式双耳 USB-C 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00720 3 UPC: 8 40064 40720 5

ADAPT 100 系列产品

附加优点与特性

易于收纳, 紧凑便携

采用创新的折叠式扁平耳罩设计和配备便携袋

便捷的降噪器开关

根据欧洲和澳大利亚标准, 通过 EPOS Connect 限制噪音

一键式会议访问

通过专用的 Microsoft Teams 按钮 (仅Teams版本)

优化语音清晰度

使用降噪麦克风, 滤除环境噪声

享受自然的聆听体验

搭载EPOS Voice™ 技术

个性化的完美贴合

具有灵活的可调节式头带

保护听力, 杜绝音爆

搭载 EPOS ActiveGard® 技术



产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
 通过 USB / USB-C* 连接 PC, 智能手机和平板电脑	ADAPT 130T USB II 货号: 1000899	贴耳式单耳 USB 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00700 5 UPC: 8 40064 40700 7
	ADAPT 130T USB-C II 货号: 1000903	贴耳式单耳 USB-C 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	EAN: 57 14708 00704 3 UPC: 8 40064 40704 5
	ADAPT 130 USB II 货号: 1000913	贴耳式单耳 USB 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00714 2 UPC: 8 40064 40714 4
	ADAPT 130 USB-C II 货号: 1000917	贴耳式单耳 USB-C 耳机, 配有线上呼叫控件和泡沫耳垫	针对统一通信优化	EAN: 57 14708 00718 0 UPC: 8 40064 40718 2
 通过 3.5 毫米插孔连接 PC, 智能手机和平板电脑	ADAPT 165 II 货号: 1000908	贴耳式双耳耳机, 配有 3.5 毫米插孔和人造革耳垫	Chromebook 认证	EAN: 57 1470800709 8 UPC: 8 40064 40709 0
	ADAPT 135 II 货号: 1000907	贴耳式单耳耳机, 配有 3.5 毫米插孔和人造革耳垫	Chromebook 认证	EAN: 57 1470800708 1 UPC: 8 40064 40708 3

* USB-C 连接经过优化, 可结合 PC 和 Mac 使用。在将 USB-C 连接到智能手机或平板电脑时, 性能取决于设备。

**当 USB / USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或 Mac 时, Microsoft Teams 认证适用。