

ADAPT 200 シリーズ

業務で複数のデバイスを使用して通話する必要がある場合は、ハイブリッドな職場でのダイナミックな業務スタイルに適したワイヤレスヘッドセットをお選びください。軽量、ポータブル、ワイヤレスの柔軟なオーディオコンパニオンで常に最高のパフォーマンスを。



主な機能

快適性と生産性を最大化

厚みのあるソフトなオンイヤー型レザーレット製イヤーパッドで、パッシブノイズを抑え、一日中快適に装着できます。

柔軟な接続性と優れたオーディオをお楽しみください

Bluetooth®で2台のデバイスにワイヤレスで同時接続し、定評あるステレオサウンドをお楽しみください

持ち運びに便利、携帯に最適

イヤーカップはスマートなフラットに折りたたむことができるデザイン。付属のキャリーバッグで楽々持ち運べます

Microsoft Teams 認証、UC 最適化

Microsoft Teams 認証を取得し、UC 用に最適化されているため、シームレスなユーザーエクスペリエンスで生産性が向上します

洗練されたデザインでスタイリッシュに

近代的なデザインとヘッドバンドに収納できるブームアームで、職場でも外出先でもスタイリッシュに

同梱品

キャリング・ポーチ



USB-C コネクタ付き USB ケーブル



ADAPT 260



BTD 800 USB ドングル




コンプライアンス シート




クイックガイド

セーフティ・ガイド


ADAPT 200 の使用方法



ヘッドセットの電源をオン/オフにする




ヘッドセットの電源をオンにする




ヘッドセットの電源をオフにする

着信への応答/保留、拒否/終了



着信への応答 / 保留



通話の拒否 / 終了

その他の特長、 機能



バッテリーの動作時間は最長 27 時間
働く場所、方法に関わらず安心してお使
いただけます



- EPOS Voice™ テクノロジーをお楽し
みください
より自然なリスニング体験のために



スマート・ノイズ・リミッター
ヨーロッパとオーストラリアの規格に準拠
した騒音制限をEPOS Connectで実現



Teamsミーティングに瞬時に参加
専用の Microsoft Teams ボタン装備



パーソナライズされたフィット感
調節可能でフレキシブルなヘッドバンド



最適でクリアな音声
ノイズ・キャンセリング機能付きマイクに
より、環境騒音を除去



通話時の音響衝撃を回避
EPOS ActiveGard® テクノロジーを搭載

製品データ

1/3

基本情報

装着スタイル	オンイヤー型、片耳式または両耳式ヘッドバンド。
ヘッドセット重量	片耳式、レザーレット製イヤークッション 80.9 g 両耳式、レザーレット製イヤークッション 120.7 g
接続方式	Bluetooth® 5.0、コネクター付き USB ケーブル
製品保証	2年間

オーディオ性能

スピーカー周波数特性	20-20,000 Hz
マイクのタイプ	最適な音声伝送のためのノイズ・キャンセリング・マイク
マイクの周波数特性	100-8,000 Hz

その他の性能

充電時間	2 時間
スタンバイ時間	300 時間
バッテリー持続時間	最大 27 時間
通信範囲	最大 25 m / 82 フィート

製品データ

2/3

製品モデル

ADAPT 260

ADAPT 261, ADAPT 231

ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Connect

EPOS Manager

同梱品

ヘッドセット、BTD 800 USBドングル、USBケーブル USB-Cコネクタ、
キャリングポーチ、コンプライアンスシート、クイックガイド、セーフティガイド

ヘッドセット、BTD 800 USB-Cドングル、USBケーブル USB-Cコネクタ、
キャリングポーチ、コンプライアンスシート、クイックガイド、セーフティガイド

ファームウェアのアップデートや、オーディオの好みに合わせてヘッドセットを設定することができます。

EPOS Connect はWindows、Mac、VDI / シンクライアント環境に対応しています：

eposaudio.com/software-epos-connect

あらゆる場所から EPOS オーディオ・デバイスを管理、アップデート、設定 - クラウドとオンプレミス・ソリューションの両方のソリューションに対応：

eposaudio.com/software-epos-manager

製品データ

3/3

製品	接続対象	認証	EANコード	UPCコード
ADAPT 260 商品番号 1000882	スマートフォン / PC モバイルデバイス	Microsoft Teams認定取得モデル* とUC 最適化モデル	57 14708 00684 8	8 40064 40684 0
ADAPT 261 商品番号 1000897	スマートフォン / PC モバイルデバイス	Microsoft Teams認定取得モデル* とUC 最適化モデル	57 14708 00683 1	8 40064 40683 3
ADAPT 231 商品番号 1000896	スマートフォン / PC モバイルデバイス	Microsoft Teams認定取得モデル* とUC 最適化モデル	57 14708 00697 8	8 40064 40697 0

* USB/USB-C ドングルまたはケーブルで PC または Mac に接続する場合に、Microsoft Teams 認証が適用されます。

スペアパーツ

1/1

製品	品番	概要	EANコード	UPCコード
USB ケーブル	1000211	USB-C to USB-Aケーブルケーブル長さ 1.2m。	EAN:57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB ケーブル	1000304	USB-C to USB-Cケーブルケーブル長 1.5 m	EAN:57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
BTD 800 USB-A ドングル	1000227	USB ドングルは ADAPT シリーズのすべての Bluetooth® デバイスへの接続を提供します。	EAN:57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
BTD 800 USB-C ドングル	1000206	EPOSのBluetooth®オーディオ・デバイスをPC、Mac、タブレットにすばやく簡単に接続できます。	EAN:57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
イヤーパード	1000880	ブラックレザーレット製のスペアイヤーパード	EAN:57 14708 00682 4	8 40064 40682 6

付録

1/1

追加の製品データ

色

ブラック

EPOS Voice™ テクノロジー

クリアで自然な音声体験

音圧レベル (SPL)

最大115dB - EPOS ActiveGard®テクノロジーによる制限

サウンド拡張プロファイル

通信とマルチメディアの両方にあわせ、自動的にサウンドを調整

EPOS ActiveGard® テクノロジー

突然音量が大きくなることにより引き起こされる聴覚損傷からユーザーを保護

EUの職場環境における騒音制限*

聞き取りに起因する疲労を防ぐために強化された音声保護、業務の一日あたりの平均85 dB

* EUの職場環境における騒音法 (指令2003/10/EC) に準拠