

# ADAPT 500 系列

ADAPT 560  
ADAPT 563

## 自由灵活、高效卓越

借助耳机，无论在开放的办公室还是在旅途中，都能消除噪音，使您专注于工作，灵活高效。精巧的麦杆使通话更清晰，语音清晰度更高；在嘈杂的情况下使用主动降噪功能，让您更加专注。

无论是在商务会议中还是在办公桌前，多重连接都可以帮助您在两个喜欢的蓝牙® 设备之间进行切换。柔软的贴耳式耳机为您带来一整天的舒适感，便携式设计，非常便利、时尚，这是一款商务级别的音频工具。ADAPT 500系列经过UC优化（正等待Microsoft Teams认证），可提供所有专业参数，并为您提供出色的立体声音乐性能，让您工作效率更高。

浏览更多，点击 [eposaudio.com/adapt-500](https://eposaudio.com/adapt-500)



## 关键优势和性能

### 更清晰的通话需求

精巧的可折叠麦杆和两个高级麦克风，可以优化语音提取，使您的通话更加清晰。

### 有了ANC，随时随地集中精力

四个 ANC 麦克风可降低背景噪音，让您专注于工作，并配有长毛绒耳垫，可实现良好的声音隔离。

### 通话清晰畅通

该音频解决方案正等待Microsoft认证，并进行统一通信优化。

### 让您的工作得心应手

便携设计，精巧麦杆，卓越音质，降噪功能，长时间续航。

### 享受舒适便捷

柔软的贴耳式设计，让您一整天畅享舒适。耳杯可旋转，双折设计，易于收纳。

Certified for

Microsoft  
Teams



# ADAPT 500 系列

## 产品参数

### 概览

穿戴方式	佩戴式, 双面头戴
耳机重量	229 克/8 盎司
传感器原理	动态, 闭合
连接能力	蓝牙 5.0 USB 线缆, 带接头
支持编解码器	SBC, AAC, USB-C, AptX™
保修期	2 年

### 音频

扬声器频率响应	20 - 20,000 Hz
麦克风类型	2 波束形成 MEMS 麦克风
麦克风频率响应	100 - 10,000 Hz
阻抗	32 ohms
声压级 (SPL)	受 ActiveGard® 限制: 最高108 dB (1 kHz/O dBFS)
总谐波失真 (THD)	<0.3%
噪声消除	有四个麦克风的混合 ANC 技术

### 技术

充电时间	3 小时 40分钟
待机时间	长达 81 天
续航时间	收听时间: 长达46 小时 (ANC关闭状态) 收听时间: 长达 24 小时 (ANC开机状态) 通话时间: 长达 41 小时 (ANC关闭状态) 通话时间: 长达 24 小时 (ANC开机状态)
范围	距离 高达 25 米/82 英尺 (取决于设备)
语音提示	支持 (可关闭)

### 交付货物

盒内物件:	<b>ADAPT 560</b> ADAPT 560耳机, BT-D 800 USB 适配器, USB 线与 USB - C 接口, 收纳袋, 合格证, 安全指南
	<b>ADAPT 563</b> ADAPT 560耳机, USB 线与 USB - C 连接器, 合格证, 安全指南

### 软件

EPOS Connect	远程呼叫控制, 固件更新和设置, 访问: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
EPOS Manager	管理, 更新和配置您的EPOS音频设备, 访问: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>

## ADAPT 500 系列

## 产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
软电话 / PC 端 移动设备	<b>ADAPT 560</b> 货号: 1000207	贴耳式蓝牙® 耳机, BT 800 USB适配器 及收纳袋	正等待Microsoft Teams认证, 进行统一通信优化*。 经Google Meet及Voice认证. 经Alcatel Lucent认证	EAN: 57 14708 00008 2 UPC: 8 40064 40008 4
移动设备	<b>ADAPT 563</b> 货号: 1000208	贴耳式蓝牙® 耳机	优化统一通信	EAN: 57 14708 00009 9 UPC: 8 40064 40009 1

\* USB/USB-C 适配器或缆线连接到 PC 或 Mac 端时, 启用Microsoft Teams 认证。

