

B20

Sube el volumen del micrófono e inicia la transmisión

El micrófono de streaming EPOS B20 con mandos de audio integrados te permite controlar totalmente el volumen, la ganancia, la desactivación y una selección de cuatro patrones de captación (cardioide, estéreo, bidireccional y omnidireccional) de tu sonido para cubrir todos los escenarios de grabación, desde retransmisiones en solitario hasta emisiones en equipo.

Los LED intuitivos te muestran si el micrófono está activo o desactivado y el jack para los auriculares te permite controlar tu voz en tiempo real, equilibrándola con el audio del juego y haciendo ajustes sobre la marcha.

Lleva la retransmisión de tus partidas al siguiente nivel con nuestro micrófono digital, que te ofrece una función plug-and-play y una experiencia de calidad y sin complicaciones. Un micrófono con opciones de configuración flexibles que crecerá y mejorará contigo a medida que avanzas en la creación de contenido sobre videojuegos.

Más información en: eposaudio.com/b20



Ventajas y características clave

Un micrófono con una calidad propia de un estudio de grabación

Captura y transmite la voz y el audio del juego de manera sencilla

Conexión sencilla por USB

Función plug-and-play para un uso sencillo

Controles de audio integrados

Controles de audio intuitivos al alcance de tus manos

Pueden elegirse cuatro patrones de captación

Elige entre los cuatro patrones de captación del micrófono para adaptarte a cualquier escenario de grabación

Supervisión en tiempo real

Jack integrado en los auriculares que permite controlar la voz y el audio del juego

B20

Datos del producto

Información general

Mandos	Amplitud, botón de volumen, tecla de silencio e interruptor de patrón polar
Longitud del cable	2,9 m
Conectores	USB-C a USB-A y toma de auriculares integrada
Compatibilidad	PC, Mac®, PS4™, PS5™
Garantía	2 años, internacional

Micrófono

Respuesta en frecuencia	50-20.000 Hz
Patrón de captación	Cardioide, bidireccional, omnidireccional, estéreo
Sensibilidad	-37 dBV/Pa
Tolerancia de la sensibilidad del micrófono (dB)	+/- 3 dB
Tecnología de micrófonos duales	Micrófono condensador (3 cápsulas de condensador)
Tipo	Micrófono de dirección lateral
Tamaño de rosca	3/8"
Grabación de prueba y velocidad de los bits	24 bit/48 kHz
SPL	112dB, 2,5% THD

Altavoz

Respuesta en frecuencia	20-20 000 Hz
Impedancia	>15 Ω
THD	< 0.5%
Toma de electricidad	20 mW/16 Ω
Señal de ruido	90 dB
Reproducción de prueba y velocidad de los bits	24 bit/96 kHz

Embalaje

Dimensiones del embalaje del producto (La × An × Al)	180 × 104 × 275 mm
Peso del paquete (incl. producto completo y embalaje)	1.200 g
Dimensiones de la caja de distribución Dimensiones (La × An × Al)	442 x 315 x 192 mm
Unidades incluidas en la caja de distribución	4
Idiomas	Inglés, alemán, francés, japonés, ruso, español

Contenido del paquete

Contenido de la caja	Soporte de sobremesa, cable USB de 2,9 m, guía de seguridad, guía rápida de uso
----------------------	---

B20

Resumen de productos

Producto	Referencia	Descripción	Códigos EAN/UPC
B20	1000417	Micrófono transmisor	EAN: 57 14708 00248 5 UPC: 8 40064 40218 7

Piezas de repuesto/accesorios

Producto	Referencia	Descripción	Códigos EAN/UPC
GSA 20 USB Cable	1000986	Cable USB-C a USB-C	EAN: 57 14708 00788 3 UPC: 8 40064 40788 5

