

Caractéristiques du produit

Généralités

Style de port	Serre tête supra-auriculaire, binaural
Principe du transducteur	Dynamique, semi-fermé
Poids	136 g
Longueur de câble	1,78 m
Connectivité	USB-C
Compatibilité	USB-C appareils, PC/Mac®
Certificats	Microsoft Teams* et optimisé UC
Garantie	Garantie internationale de 2 ans

Casques

Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Taille du pilote	32 mm
Réponse en fréquence	20 - 20,000 Hz
Impédance	32Ω
Sensibilité	86 dB/V
Total Harmonic Distortion (THD)	<1% @ 1kHz, -10dB FS

Micro

Réponse en fréquence	100 - 10,000 Hz
Courbe de directivité	Unidirectionnelle
Réduction de bruit	Oui
Sensibilité	-40 dBV / Pa @ 1kHz
Style	Bras de perche pliable

Gestion des appels

Compatible UC	Oui
Contrôle intégré des appels	Répondre/refuser/terminer des appels, gérer des appels multiples, augmenter/réduire le volume et mute

Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Pression acoustique	115 dB limité
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Protection auditive améliorée qui limite la fatigue d'écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail

Packaging

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	193 x 75 x 228 mm
Poids (produit et emballage compris)	444,5 g
Dimensions du carton grand format (L x l x H)	420 x 415 x 275 mm
Unités dans le carton grand format	10

* La certification Microsoft Teams s'applique lorsque le dongle BT-D 800 USB est connecté à un PC ou un Mac®

** Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

Caractéristiques du produit

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte	C10 USB-C Micro-casque, coussinets d'oreille en similicuir, housse de transport, guide rapide, guide de sécurité, fiche de conformité
---------------------	---

Logiciel

Les solutions logicielles suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil:

EPOS Connect	Logiciel pour ordinateur permettant de mettre à jour votre casque avec le dernier micrologiciel et de personnaliser les paramètres de votre appareil audio. EPOS Connect fonctionne pour Windows et Mac®. eposaudio.com/software-epos-connect
--------------	--

Vue d'ensemble du produit

Produit	Réf.	Coloris	Description	Code EAN / UPC
C10 USB-C- Noir	1001145	Noir	Casque de communication USB-C* supra-auriculaire, double face, avec contrôle d'appel en ligne	EAN: 57 14708 00947 4 UPC: 8 40064 40947 6

* Connectivité USB-C optimisée pour une utilisation avec un PC ou un Mac®. Lorsque l'USB-C est connecté à un smartphone ou à une tablette, les performances dépendent de l'appareil.

Accessoires et pièces de rechange

Produit	Réf.	Description	Code EAN / UPC
ADAPT 100 / C10 foam earpads	1000911	Coussinets d'oreille en mousse pour C10 micro-casque	EAN: 57 14708 00712 8 UPC: 8 40064 40712 0
ADAPT 100 / C10 leatherette earpads	1000912	Coussinets d'oreille en simili cuir pour C10 micro-casque	EAN: 57 14708 00713 5 UPC: 8 40064 40713 7

