

製品データ

基本情報

装着スタイル	オンイヤー型、ダブルサイドヘッドバンド。
ヘッドフォン構造	ダイナミック型、セミ密閉型
ヘッドセット重量	136 g
ケーブル長	1.78 m
接続	USB-C
互換性	USB-C devices, PC/Mac®
認定	Microsoft Teams* 認証、UC に最適化
保証	2年間 (各国共通)

ヘッドフォン

EPOS Voice™ テクノロジー	クリアで自然な音声体験
ドライバーサイズ	32 mm
周波数特性	20 - 20,000 Hz
インピーダンス	32Ω
感度	86 dB/V
Total Harmonic Distortion (THD)	<1% @ 1kHz, -10dB FS

マイク

周波数特性	100 - 10,000 Hz
指向性	単一指向性
ブノイズキャンセリング	Yes
感度	-40 dBV / Pa @ 1kHz
スタイル	自由に曲げれるブームアーム

通話制御

UC との互換性	Yes
インライン通話制御機能	着信/着信拒否/終話、複数通話の対応、音量アップ/ダウン、マイクミュート

聴覚保護

EPOS ActiveGard® テクノロジー	回線で突然音量が大きくなることにより引き起こされる聴覚障害からユーザーを保護
音圧	115 dB に制限
EU の職場環境における騒音制限 **	聞き取りに起因する疲労を防ぐために強化された音声保護、業務の一日あたりの平均 85 dB

梱包

パッケージサイズ (L x W x H)	193 x 75 x 228 mm
梱包質量 (製品と梱包)	444.5 g
マスターカートンサイズ (L x W x H)	420 x 415 x 275 mm
マスターカートン入数	10

* Microsoft Teams認証は、BTD 800 USB ドングルを使用して PC または Mac® に接続されている場合に適用されます

** EU の職場環境における騒音法 (指令 2003/10/EC) に準拠

製品データ

納品内容

パッケージに含まれるもの	C10 USB-C ヘッドセット、レザーレット製イヤーパード、キャリアポーチ、 クイックガイド、安全ガイド、コンプライアンスシート
--------------	--

ソフトウェア

このデバイスでは、以下のソフトウェアソリューションが使用できます。:

EPOS Connect	ヘッドセットのファームウェアを最新に更新したり、オーディオデバイス設定をカスタマイズするためのソフトウェア。EPOS Connect は、Windows および Mac で動作します。 eposaudio.com/software-epos-connect
--------------	---

製品概要

製品	品番	色	概要	EAN/UPCコード
C10 USB-C - ブラック	1001145	ブラック	オンイヤ型、両耳用 USB-C接続ヘッドセット（インラインリモコン搭載）	EAN: 57 14708 00947 4 UPC: 8 40064 40947 6

* USB-C 接続は、Windows と Mac 用に最適化。USB-C でスマートフォンまたはタブレットと接続した場合、性能はデバイスにより異なります。

スペアパーツ/アクセサリ

製品	品番	概要	EAN/UPCコード
ADAPT 100 / C10 フォームイヤークッション	1000911	C10ヘッドセット用フォーム製イヤークッション	EAN: 57 14708 00712 8 UPC: 8 40064 40712 0
ADAPT 100 / C10 レザーイヤークッション 付き	1000912	C10ヘッドセット用レザー製イヤークッション	EAN: 57 14708 00713 5 UPC: 8 40064 40713 7

