

## 产品参数

## 概览

佩戴方式	贴耳式, 双耳式。
传感器原理	动态、半封闭
耳机重量	136 克
线长	1.78 米
连接	USB-C
兼容性	USB-C devices, PC/Mac®
认证	微软团队应用*并针对 UC 优化
质保	2 年全球联保

## 耳机

EPOS Voice™ 技术	清晰自然的聆听体验
驱动器单元	32 毫米
频率响应	20 - 20,000 Hz
阻抗	32 欧姆
时的灵敏度	86 dB/V
Total Harmonic Distortion (THD)	<1% @ 1kHz, -10dB FS

## 耳机

频率响应	100 - 10,000 Hz
拾音模式	单向
降噪	Yes
时的灵敏度	-40 dBV / Pa @ 1kHz
样式	可折叠吊杆臂

## 通话管理

兼容 UC	Yes
线上呼叫控制	接听/拒接/结束通话, 管理多个电话, 音量增大/减小和静音

## 听力保护

EPOS ActiveGard® 技术	为用户提供保护, 避免因音爆引起的听力损伤。
声压	最高 115 dB
欧盟工作场所噪音限制 **	增强的音频保护功能, 可防止工作日期间平均 85 dB 的情况下产生听力疲劳

## 包装

产品包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	193 x 75 x 228 毫米
包装重量 (含完整的产品和包装)	444.5 克
外箱尺寸 (长 x 宽 x 高)	420 x 415 x 275 毫米
经销商外箱内的件数	10

\* 当 BT-D 800 USB 适配器连接到 PC 或 Mac® 时, Microsoft 团队认证适用。

\*\* 符合欧盟工作噪音法规 (2003/10/EC 指令)

## 产品参数

---

### 供货内容

---

包装盒内包含以下物品 C10 USB-C 耳机、超纤耳垫、携带袋、快速指南、安全指南、合规表

### 软件

下列软件解决方案适配该设备:

---

EPOS Connect	用于更新最新固件和个性化音频设备设置的电脑软件。EPOS Connect适用于Windows和Mac®。 <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
--------------	---

---

## 产品概览

产品	商品编号	颜色	描述	EAN / UPC 码
C10 USB-C - 黑色	1001145	黑色	搭载线控的耳罩式双面USB-C* 通讯耳机	EAN: 57 14708 00947 4 UPC: 8 40064 40947 6

\* USB-C 连接经过优化, 可结合 PC 和 Mac® 使用。在将 USB-C 连接到智能手机或平板电脑时, 性能取决于设备。

## 备件/附件

产品	商品编号	描述	EAN / UPC 码
ADAPT 100 / C10 泡沫耳垫	1000911	用于C10耳机的泡沫耳垫	EAN: 57 14708 00712 8 UPC: 8 40064 40712 0
ADAPT 100 / C10 人造革耳垫	1000912	用于C10耳机的超纤耳垫	EAN: 57 14708 00713 5 UPC: 8 40064 40713 7

