

产品参数

概览

佩戴方式	贴耳式, 双耳式。
传感器原理	动圈, 封闭式
耳机重量	121 克
连接	蓝牙®, USB-A 适配器
兼容性	移动设备, PC/Mac®
多点连接	Yes (dual)
续航时间	收听时间: 长达27 小时 通话时间: 长达 23 小时
充电时间	2 小时
范围	25 m
蓝牙®版本	5.2
认证	Microsoft Teams*, Zoom* 并针对 UC 优化
质保	2 年全球联保

耳机

EPOS Voice™ 技术	清晰自然的聆听体验
驱动器单元	32 mm
频率响应	20-20,000 Hz
阻抗	32Ω
时的灵敏度	87 dB/V
Total Harmonic Distortion (THD)	0.3% @ 1kHz, OdB FS

耳机

频率响应	100 - 10,000 Hz
拾音模式	单向
降噪	Yes
时的灵敏度	-40 dBV / Pa @ 1kHz
样式	可折叠吊杆臂

听力保护

EPOS ActiveGard® 技术	为用户提供保护, 避免因音爆引起的听力损伤。
声压	最高 116 dB
欧盟工作场所噪音限制 **	增强的音频保护功能, 可防止工作日期间平均 85 dB 的情况下产生听力疲劳

包装

产品包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	193 x 75 x 228 毫米
包装重量 (含完整的产品和包装)	454 克
外箱尺寸 (长 x 宽 x 高)	420 x 415 x 275 毫米
经销商外箱内的件数	10

* Microsoft Teams 和 Zoom 认证适用于 BT-D 800 USB 适配器连接到 PC 或 Mac® 的情况。

** 符合欧盟工作场所音法规 (2003/10/EC 指令)

产品参数

供货内容

包装盒内包含以下物品	C20耳机, BT-D 800 USB 适配器, USB 充电线, 便携袋, 快速指南, 安全指南, 合规表
------------	--

软件

下列软件解决方案适配该设备:

EPOS Connect	用于更新最新固件和个性化音频设备设置的电脑软件。EPOS Connect适用于Windows和Mac®。 eposaudio.com/software-epos-connect
--------------	---

产品概览

产品	商品编号	颜色	描述	EAN / UPC 码
C20 - 黑色	1001146	黑色	带有USB适配器的耳罩式双面通讯耳机	EAN: 57 14708 00948 1 UPC: 8 40064 40948 3

备件/附件

产品	商品编号	描述	EAN / UPC 码
ADAPT 160 ANC & 200 / C20 耳垫	1000880	用于C20耳机的超纤耳垫	EAN: 57 14708 00682 4 UPC: 8 40064 40682 6
USB-C 电线	1000211	用于C20耳机的USB 充电线	EAN: 57 14708 00012 9 UPC: 8 40064 40012 1
BTD 800	1001148	用于C20耳机的USB-A 蓝牙适配器	EAN: 57 14708 00950 4 UPC: 8 40064 40950 6

