

Caractéristiques du produit

Généralités

Style de port	Serre tête supra-auriculaire, binaural
Principe du transducteur	Dynamique, fermé
Poids	229 g
Connectivité	Bluetooth®, USB-A dongle
Compatibilité	Appareils mobiles, PC/Mac®
Connectivité multipoint	Oui (dual)
Autonomie de batterie	Temps d'écoute : jusqu'à 46 heures (ANC désactivé) / jusqu'à 24 heures (ANC activé) Autonomie de conversation : jusqu'à 41 heures (ANC désactivé) / jusqu'à 24 heures (ANC activé)
Durée de recharge	3 heures 40 minutes
Portée	25 m
Version Bluetooth®	5.0
Certificats	Microsoft Teams*, Zoom* et optimisé UC
Garantie	Garantie internationale de 2 ans

Casques

Réduction de bruit	Technologie ANC hybride avec 4 microphones
Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Taille du pilote	44 mm
Réponse en fréquence	20 - 20,000 Hz
Impédance	32Ω
Total Harmonic Distortion (THD)	0.3% @ 1kHz, OdB FS

Micro

Réponse en fréquence	100 - 10,000 Hz
Courbe de directivité	Omnidirectionnel
Réduction de bruit	Oui
Sensibilité	-40 dBV / Pa @ 1 kHz
Style	Bras de perche pliable court

Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Pression acoustique	108 dB limité
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Protection auditive améliorée qui limite la fatigue d'écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail

Packaging

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	207 x 183 x 65 mm
Poids (produit et emballage compris)	600 g
Dimensions du carton grand format (L x l x H)	507 x 442 x 208 mm
Unités dans le carton grand format	10

* La certification Microsoft Teams s'applique lorsque le dongle BT-D 800 USB est connecté à un PC ou un Mac®

** Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

Caractéristiques du produit

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte	Casque C50, dongle USB BT 800, câble de chargement USB, housse de transport, guide rapide, guide de sécurité, notice de conformité
---------------------	--

Logiciel

Les solutions logicielles suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil:

EPOS Connect	Logiciel pour ordinateur permettant de mettre à jour votre casque avec le dernier micrologiciel et de personnaliser les paramètres de votre appareil audio. EPOS Connect fonctionne pour Windows et Mac®. eposaudio.com/software-epos-connect
--------------	--

Vue d'ensemble du produit

Produit	Réf.	Coloris	Description	Code EAN / UPC
C50 - Black	1001147	Black	Casque de communication supra-auriculaire double face avec ANC, avec dongle USB	EAN: 57 14708 00949 8 UPC: 8 40064 40949 0

Accessoires et pièces de rechange

Produit	Réf.	Description	Code EAN / UPC
ADAPT 560 / C50 coussinets d'oreille	1001186	Coussinets d'oreille en simili cuir pour C50 micro-casque	EAN: 57 14708 00990 0 UPC: 8 40064 40990 2
ADAPT 560 / C50 housse de transport	1000258	Housse de transport pour C50 micro-casque	EAN: 57 14708 00059 4 UPC: 8 40064 40059 6
USB-C Cable	1000211	Câble de chargement USB pour le casque C50	EAN: 57 14708 00012 9 UPC: 8 40064 40012 1
BTD 800a	1001148	Dongle USB-A Bluetooth® pour le casque C50	EAN: 57 14708 00950 4 UPC: 8 40064 40950 6

