

EPOS

# EXPAND 80- serie

Breng uw collega's dichterbij elkaar met een hoogwaardige en schaalbare Bluetooth®-speakerphone voor maximaal 16 deelnemers in de ruimte. U bent goed verstaanbaar dankzij zes adaptieve microfoons met beamforming, waarmee stemmen worden gescheiden van echo's en omgevingsgeluid. Een speaker van uitstekende kwaliteit, voor krachtig en natuurlijk geluid.



Certified for  
Microsoft Teams

webex  
by cisco

BARCO

Alcatel-Lucent  
Enterprise

Unify

# Belangrijkste eigenschappen

## Laat uw bericht doorkomen met EPOS Voice™

Zes adaptieve microfoons met beamforming en DSP waarmee stemmen intelligent worden gescheiden van echo's en omgevingsgeluid

## Rijk, natuurlijk geluid

De krachtige, ultra-low distortion speaker in een unieke zwevende speakerbox vult de ruimte met uitstekend geluid en biedt superieure duplex-prestaties voor simultane spraak

## Uw telefonische vergadering in enkele seconden instellen

Met multi-point-connectiviteit, een eenvoudige gebruikersinterface en one-touch-toegang tot een spraakassistent van uw voorkeur of Microsoft Teams\*

## Breid uw vergaderingen uit

Bevestig tot twee uitbreidingsmicrofoons voor grotere vergaderingen

## Superieur vakmanschap, opvallend Scandinavisch design

Gemaakt van hoogwaardige materialen en stof van Kvadrat voor een uitstekende resonantiedemping en een hoogwaardige, sobere esthetiek



# Dit zit er in de doos

EXPAND 80




BTD USB-A dongle



Beknopte handleiding

Verklaring van overeenstemming

Veiligheidsgids



Universele voeding

USB-C naar USB-A-adapter



# Extra voordelen en eigenschappen



## Resonantiedempend Kvadrat\*-materiaal

Draagt bij aan een soepel klinkend systeem, dat stemmen warmer en helderder maakt



## Bescherm uw apparaat

Met Kensington beveiliging



## Handig opbergvak voor USB-dongle

BTD 800 USB-dongle maakt eenvoudige Bluetooth®-verbinding mogelijk met alle apparaten



## Vergaderen op verschillende apparaten

Combineert pc/softphone en mobiele gesprekken in één conferentie



## Aangepaste set-up

Met afneembare USB-C-kabel



## Eén touch-toegang

Naar spraakassistent- of Microsoft Teams-functionaliteiten



## Intuïtief geluidsontwerp

Met gesproken aanwijzingen gemaakt door Felt Music

\*Technisch stoffenmerk volgens Deens design

---

# Productgegevens

1/3

## Algemeen

|                |  |
|----------------|--|
| Kleur          | Zwart en zilver  |
| Gewicht        | 980 g / 34,57 oz   |
| Afmetingen     | l x b x h: 316x119x46 mm / 12,4x4,7x1,8 inch                       |
| Connectiviteit | Bluetooth® versie 5.0, USB-C/USB-C-kabel, USB-C naar USB-A-adapter |
| Garantie       | 2 jaar. Koop verlengde garantie mogelijk                           |

## Audio

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Microfoontype                  | 6 digitale MEMS verbeterde omni-microfoons met ruimtelijke filtering |
| Microfoondekking               | 360 graden   |
| Frequentiebereik microfoon     | 100 - 7500 Hz  |
| Frequentierespons luidsprekers | 50 - 20.000 Hz   |

## Privacy/beveiliging

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Beveiligingsondersteuning | Kensington™ |
|---------------------------|-------------|

---

# Productgegevens

2/3

## Productvariant

EXPAND 80

## Dit zit er in de doos

Bluetooth®-speakerphone met USB-C-kabel, BTD 800 USB-A-dongle, voedingseenheid (universeel), USB-C naar USB-A-adapter, veiligheidsgids, snelgids, conformiteitsformulier

EXPAND 80T

Bluetooth®-speakerphone met USB-C-kabel, BTD 800 USB-A-dongle, voedingseenheid (universeel), USB-C naar USB-A-adapter, veiligheidsgids, snelgids, conformiteitsformulier

## Software

EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

EPOS Connect

Voer firmware-updates uit voor speakerphones. EPOS Connect werkt voor Windows, Mac® and VDI/Thin cliënt omgevingen: [eposaudio.com/software-epos-connect](https://eposaudio.com/software-epos-connect)

EPOS Manager

Beheer, update en configureer EPOS-audio- en videoapparaten vanaf elke plek. Voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen: [eposaudio.com/software-epos-manager](https://eposaudio.com/software-epos-manager)

---

# Productgegevens

3/3

| Product                       | Te verbinden met               | Certificeringen   | EAN-code         | UPC-code        |
|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|
| EXPAND 80<br>Art. nr. 1000202 | Softphone/PC mobiele apparaten | Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Alcatel Lucent Enterprise, Barco, Enreach, Unify en Webex by Cisco | 57 147080 0003 7 | 84 00644 0003 9 |
| EXPAND 80T<br>Art.nr. 1000203 | Softphone/PC mobiele apparaten | Gecertificeerd voor Microsoft Teams* en Barco   | 57 14708 00004 4 | 84 00644 0004 6 |

# Reserveonderdelen

1/1

| Product                 | Art. nr. | Beschrijving   | EAN-code         | UPC-code        |
|-------------------------|----------|--|------------------|-----------------|
| BTD 800 USB-A-dongle    | 1000227  | De USB-A-dongle maakt verbinding met alle Bluetooth®-apparaten in de EXPAND 80 serie | 57 14708 00028 0 | 8 40064 40028 2 |
| USB-C-kabel met adapter | 1001206  | Gecombineerde USB-C-kabel en USB-C- naar USB-A-adapter voor de EXPAND 80-serie       | 57 1470801011 1  | 8 4006441011 3  |



# Accessoires

1/1

| Product                    | Art. nr. | Beschrijving  | EAN-code        | UPC-code       |
|----------------------------|----------|---|-----------------|----------------|
| EXPAND 80 Mic              | 1000229  | Uitbreidingsmicrofoon. Bevestig één of twee microfoons die passen bij de grootte van uw vergaderruimte  | 57 1470800030 3 | 8 4006440030 5 |
| EXPAND 80 tafelbevestiging | 1001183  | Tafelbevestiging waarmee u de speakerphone in een optimale positie vastzet voor de beste audio-ervaring | 57 1470800987 0 | 8 4006440987 2 |
| Universele voeding         | 1000303  | Multiregionale voeding voor de series van de IMPACT 5000 en EXPAND 80                                   | 57 1470800104 1 | 8 4006440104 3 |



EXPAND 80 Mic



EXPAND 80 tafelbevestiging



Universele voeding

---

# Bijlage

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Speakertype                       | Neodymium ringmagneet speaker (magneetmassa: 42 g / 1,48 oz)   |
| Ondersteunende besturingssystemen | Windows en Mac®  |
| Max. geluidsdruk                  | 85 dB  |
| Bluetooth® bereik                 | Tot 30 m/98 ft   |
| Ledlampjes                        | EXPAND 80: Volume/demping, Bluetooth®, activiteit<br>EXPAND 80T: Volume/demping, Bluetooth®, activiteit, Microsoft Teams meldingen |