

EPOS

EXPAND Vision 1

Completa tu equipo para el trabajo híbrido con EXPAND Vision 1. Esta cámara web USB compacta y portátil ofrece un vídeo ultra nítido y una captación de voz excepcional, tanto si trabajas desde casa, en un espacio individual de la oficina o mientras te desplazas. Proyecta una imagen y un sonido profesionales con EPOS Audio™ y una cámara 4K optimizada para generar la mejor imagen con independencia de las condiciones lumínicas.



reddot winner 2023



Certified for
Microsoft Teams

ZOOM Certified

Características clave

Excepcional captación de voz

Hazte oír con claridad gracias a dos micrófonos omnidireccionales con cancelación de ruido que captan la voz en lugar del ruido de fondo.

Rápida y fácil de configurar

Instálala en cualquier lugar en cuestión de segundos. El clip de montaje integrado está diseñado para acoplarse a cualquier monitor y garantiza la posición correcta en todo momento.

Vídeo de ultra alta definición

Transmite profesionalidad en cualquier videollamada con la cámara 4K ultranítida, que optimiza la imagen en función de las condiciones lumínicas.



Control instantáneo de la imagen

Encuentra el mejor ajuste de imagen con el menú flotante inteligente, que te permite ajustar el campo de visión, la luz y el color.

Solución certificada

Certificada para las principales soluciones UC, como Microsoft Teams y Zoom, ofrece una experiencia de usuario impecable y un sello homologable de confianza.

Contenido de la caja




EXPAND Vision 1



Caja de transporte

Guía rápida



Guía de seguridad



Cable USB-C/USB-C

Otras ventajas y características



Privacidad garantizada

Desliza el obturador integrado para proteger tu privacidad siempre que sea necesario.



Gran portabilidad

Llévala a cualquier lugar gracias a su diseño compacto. El estuche de transporte también sirve como solución de almacenamiento para todos los componentes.



Gestión optimizada del cableado

El conector acodado de 90° guía el cable USB-C hacia abajo para evitar interferencias con otros dispositivos, adaptándose a espacios de trabajo reducidos.



Más opciones de montaje

Si lo prefieres, usa el adaptador para trípode con un trípode estándar de otro fabricante para colocar la cámara junto a la pantalla.



Campos de visión predefinidos

Cambia entre tres ángulos predefinidos para el campo de visión con un solo clic. Elige entre vista amplia, predeterminada y primer plano.



Garantía y asistencia

La garantía de dos años asegura la protección de la inversión. Accede al Departamento de Asistencia de EPOS si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda.

Datos del producto

1/4

Características generales

Color	Negro
Peso	83,5 g/2,95 oz
Dimensiones	29,4 × 58,4 × 42,5 mm/1,2 × 2,3 × 1,7 in (Al × La × An)
Garantía	2 años

Especificaciones técnicas

Sistema operativo	Linux 4.9.84
CPU	SigmaStar
Tensión de alimentación	5 V
Consumo de potencia	2,5 W

Datos del producto

2/4

Vídeo y cámara

Cámara

4K de gran angular

Tipo de lente

Lente de baja distorsión, 7 elementos

Resolución de vídeo

Hasta 2160p (UHD) @ 60 fps

Zoom

Digital 8x

Paneo, inclinación y zoom (PTZ)

ePTZ

Campo de visión (FOV)

90° (horizontal)/56° (vertical)/95° (diagonal)

Profundidad de campo

Fija, con rango de enfoque de hasta 3,5 m/11,5 ft

Audio

Micrófono

2 micrófonos omnidireccionales con cancelación de ruido y eco

Cobertura de los micrófonos

Patrón de captación horizontal de 180°

Alcance eficaz de los micrófonos

3 m/9,8 ft

Respuesta en frecuencia de los micrófonos

110-10.000 Hz

Privacidad y seguridad

Funciones físicas de privacidad

Obturador de privacidad motorizado integrado

Datos del producto

3/4

Variantes del producto

EXPAND Vision 1

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenido de la caja

Cámara web personal EPOS EXPAND Vision 1, cable USB-C 3.0 de 1,2 m, caja de transporte, guía rápida y guía de seguridad.

Permite aplicar actualizaciones de firmware y ajustar los parámetros de la cámara.
EPOS Connect funciona en entornos Windows, Mac® y VDI/Thin Client: eposaudio.com/software-epos-connect

Gestiona, actualiza y configura dispositivos EPOS de audio y vídeo desde cualquier lugar.
Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager

Datos del producto

4/4

Producto

EXPAND Vision 1
Referencia 1001120

Conexiones posibles

Pantalla/monitor mediante
USB-C

Certificaciones

Certificación para Microsoft Teams y Zoom;
compatibilidad con las principales soluciones UC
de otros fabricantes.

Código EAN

57 14708 00922 1

Código UPC

8 40064 40922 3

Piezas de repuesto y accesorios

1/1

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
USB-C Video Cable	1001223	Cable USB-C de 1,2 m para cámara web 4K.	57 14708 01028 9	8 40064 41028 1
USB-A Video Cable	1001224	Cable USB-A de 2,0 m para cámara web 4K.	57 14708 01029 6	8 40064 41029 8

Anexo

1/1

Otros datos acerca del producto

Temperatura de funcionamiento (máx.)	40 °C/104 °F
Temperatura de funcionamiento (mín.)	0 °C/32 °F
Humedad de funcionamiento (máx.)	90 %
Temperatura de almacenamiento (mín.)	-40 °C/-40 °F
Estándares y protocolos de vídeo	60 °C/140 °F
Opciones de montaje	Clip integrado con rosca de ¼" para montaje en trípode
Corrección automática de iluminación	Optimizada para producir la mejor calidad de imagen en diversas condiciones lumínicas
Luz LED	Blanca durante el uso