

EPOS

EXPAND Vision 1M

小規模から中規模の会議室用の使いやすい USB Web カメラ EXPAND Vision 1M で、会議スペースを完成させましょう。このカメラは、ネイティブな会議室ソリューションの一部として、または持ち込みデバイスの会議室に完璧に収まります。



reddot winner 2023



Certified for
Microsoft Teams

ZOOM Certified

主な機能

瞬時のプライバシー保護

プライバシーを完全に保護する必要がある場合は、上部のボタンを押して、内蔵シャッターを動作させてください。

信頼のお墨付きを


主要な UC ソリューション認証を取得しており、あらゆる Android や Windows 環境で使用できます。

最高の状態で見てもらう

4Kカメラとインテリジェントピクチャーフレーミングで、会議室内の参加者全員を撮影し、プロフェッショナルなビデオ通話を実現します。

洗練されたエレガントなデザイン

ミニマルでなめらかなデザインと、可動部品のないカメラにより、気が散ることなく、誰もが会議に集中できます。



あらゆる会議スペースに対応


あらゆる会議スペースにビデオを簡単に持ち込むことができます。ネイティブな会議室ソリューションや BYOD 会議室のセットアップに完璧にフィットします。

同梱品

EXPAND Vision 1M


クイックガイド

コンプライアンスシート




安全ガイド

壁取り付け用ブラケット



USB-C to USB-Aケーブル



その他の特長、 機能



直観的な壁面取付

付属のウォールマウントを使えば、簡単にカメラを設置でき、最適な位置に角度を調整することができます。



合理化されたケーブル管理

角度付きプラグが USB-C ケーブルをガイドし、他のデバイスとの干渉を防ぎます



ケンジントンロックオプション

カメラが指定された場所に留まるという安心感を提供します



保証とサポート

2年間の保証で投資を保護し、EPOS サポートにアクセスできます。



便利な LED

カメラの側面にある 2 つの LED ライトは、通話が進行中であることを示します。

製品データ

1/4

一般的な

色	ブラック
重量	500g / 17.637 オンス
サイズ	49 x 155 x 53 mm (H x L x W)
製品保証	2年間延長保証は購入可能

その他の性能

オペレーティングシステム	Linux 4.9.84
CPU	Sigmastar
供給電圧	5 V
消費電力	3.75 W

製品データ

2/4

ビデオ/カメラ

カメラ	4K広角
レンズの種類	7 要素低歪みレンズ
ビデオ解像度	最大 2160p @ 30fps
ズーム	8倍速デジタル
パン-チルト-ズーム (PTZ)	ePTZ
視野 (FOV)	95° (水平) / 62° (垂直) / 103° (対角)
被写界深度	固定、フォーカスレンジ: 1 ~ 6 m
インテリジェントな画像フレーミング	EPOS AI™ 搭載

プライバシー/セキュリティ

ハードウェアに組み込まれたプライバシー・スイッチ	統合された電動プライバシーシャッター
--------------------------	--------------------

ネットワークと接続性

USB モードサポート	はい
-------------	----

製品データ

3/4

製品バリエーション

EXPAND Vision 1M

ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Connect

EPOS Manager

同梱品

EPOS EXPAND Vision 1M USB カメラ、3 m USB-C to USB-A 3.0 ケーブル、壁取り付けブラケット、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート

ファームウェアの更新を行い、カメラ設定を調整します。EPOS Connect はWindows、Mac、VDI / シンククライアント環境に対応しています: eposaudio.com/software-epos-connect

あらゆる場所から EPOS オーディオおよびビデオデバイスを管理、アップデート、設定。クラウドとオンプレミスの両方のソリューションに対応: eposaudio.com/software-epos-manager

製品データ

4/4

製品

EXPAND Vision 1M
商品番号 1001197

認証

Zoom Rooms や Microsoft Teams Rooms on Windows や Android を含む主要な UC プロバイダーの認証を取得™

EANコード

57 14708 01001 2

UPCコード

8 40064 41001 4

スペアパーツ

1/1

製品	品番	概要	EANコード	UPCコード
EXPAND Vision 1M - WM 01	1001231	壁取り付け用ブラケット	57 14708 01038 8	8 40064 41038 0
USB-C to USB-Aケーブル	1001241	USB-C to USB-A 3.0 ケーブル、 ケーブル長 3m	57 14708 01048 7	8 40064 41048 9

付録

1/1

追加の製品データ

使用温度範囲 (最高)	40 °C / 104 °F
使用温度範囲 (最低)	0 °C / 32 °F
動作湿度(最大)	90%
保管温度範囲 (最低)	-40 °C / -40 °F
保管温度範囲 (最高)	60 °C / 140 °F
ビデオ規格とプロトコル	エンコード規格:H.264/ MJPEG/ YUV デコード: デコードできません
自動光補正	様々な光条件で最適な画像品質が得られるよう最適化
LEDライト	使用中の白。スタンバイ モード時の調光