

EXPAND Vision 3

视频协作 全新打造

适用于当今智能办公室的多合一视频协作一体机。只需一键即可加入会议，畅享犹如亲临现场的体验。EPOS AI™ 赋能的全高清视频和出色的拾音和降噪功能，助您加强协作。

易于设置和安装，并针对领先的基于SIP的UC解决方案进行了优化。享受自然的会议体验，通过高清面部表情、肢体语言和清晰的语音通信，提高工作效率。

更多信息，请访问 eposaudio.com/expand-vision-3



主要优点与特性

增强您的会议室功能

配备搭载了Sony®传感器的4K广角摄像头、增强型PTZ和波束成形麦克风阵列。使用电视的扬声器

轻松设置。易于维护。

具有自动软件更新、远程设备管理和配置功能的智能解决方案。即插即用

一键加入

随时可用的视频会议一体机。无需电脑。一键加入会议。针对领先的基于SIP的UC解决方案进行了优化

身临其境

通过智能相框、语音跟踪和降噪功能，享受自然的会议体验。EPOS AI™赋能

轻松分享内容

允许会议中的任何人轻松分享内容。来自任何设备。无线缆。无需应用程序。直接开启



EXPAND Vision 3

产品资料

概览

颜色	黑色
视频协作一体机重量	550 克
视频协作一体机尺寸	28 (高) x 280 (长) x 55 (宽) 毫米
质保	2 年

音频

麦克风	数字 MEMS 麦克风线性阵列 (4 个麦克风) 降噪和回声消除
麦克风覆盖范围	180°
有效的麦克风范围	5 米
麦克风频率响应	70 - 8.000 赫兹
通信 - 音频性能	即使在充满挑战的环境中, 也能提供自然的通话体验和出色的语音清晰度。这是通过集成波束成形麦克风阵列跟踪和捕捉声音, 同时消除噪音来实现。使用屏幕/显示器的内置扬声器, 实时自动计算延迟, 实现有效的回声消除。

技术

UC 应用	针对领先的基于 SIP 的 UC 解决方案进行了优化, 集成日历
操作系统	Android™ 9.0 (或更高版本)
内部存储	32 GB
CPU	Arm®V8 64 位 6 芯
GPU	四芯 Arm®

内存	4 GB
电源电压	5V
能耗	15 W
USB 输出	5 V, 500 mA
运行温度 (最高)	35 °C / 95 °F
运行温度 (最低)	4 °C / 39 °F
运行湿度 (最高)	90%
存储温度 (最低)	2 °C / 35 °F
存储温度 (最高)	45 °C / 113 °F

视频/摄像头

摄像头	4K 广角, 搭载 Sony® 传感器
镜头类型	6 元件非球面低失真透镜
视频分辨率	最高 1080p (全高清) @ 60fps
变焦	4 倍数字式
云台 (PTZ)	增强型 PTZ, 机电平移/倾斜 ± 20 °
视野 (FOV)	112°
智能画框	EPOS AI™ 赋能
视频标准和协议	编码: H.264、MVC、VP8 解码: H.264、VP8、MPG-1、MPG-2、MPG-4、H.2663、H.265、VC-1、VP9、MVC

EXPAND Vision 3

产品资料

网络与连接

输入/输出	以太网、HDMI 输出、USB-C/显示端口、USB-A、MicroSD
以太网	IPv4 & IPv6、DHCP/ 静态 IP
Wi-Fi	双频 (2.4/5 GHz) 标准：802.11ac/802.11ac
蓝牙®	版本 5.0 蓝牙®配置文件：A2DP、HSP、AVRCP
无线共享技术	Miracast®
支持双屏	是
支持触摸屏	是

设备管理

远程设备管理	EPOS Manager
本地设备设置	屏幕图形用户界面
固件更新	自动

隐私 / 安全

硬接线隐私开关	摄像头 / 麦克风
支持安全锁	肯辛顿锁™
加密	硬件加密 (最高 512 位) ; AES 加密 (256 位) ; SHA 加密 (256 位) ; SecureBoot; SSL 流量加密

交付内容

盒内物件:	EXPAND Vision 3 视频协作一体机、蓝牙® 远程控制、通用电源、HDMI 线缆、壁挂支架、安全指南、快速指南和合规表。
-------	---

EXPAND Vision 3

附加优点与特性

支持双屏

在一个屏幕上显示内容，在另一个屏幕上显示会议

简单的远程设置和更新

通过EPOS Manager进行远程设备管理和设置

尽在掌控

附带遥控器，或通过您智能显示器上的触摸屏

安全安装

支持肯辛顿锁系统，确保您的视频一体机在您需要的地方

随意放置

可以放在桌子上或显示器顶部，或者安装在墙壁上

保证隐私

配备专用的硬线通信音频和视频静音按钮

灵活连接

通过蓝牙®连接耳机或全向麦克风

产品概览

连接设备	产品	描述	EAN / UPC 码
通过 HDMI 或 USB-C 显示端口连接的屏幕 / 显示器	EXPAND Vision 3 货号：1000305	全高清视频会议一体机 视频和波束成形麦克风。 使用屏幕/显示器扬声器。针对基于 SIP 的领先 UC 解决方案进行了优化。	EAN 57 14708 00106 5 UPC 8 40064 40106 7

