

EPOS

EXPAND Vision 5 系列

EXPAND Vision 5 让中小型会议室的视频会议更加出色。一款功能强大的视频会议一体机，配备两个集成扬声器和四个麦克风，具有卓越的清晰的视频画面和音频性能。



red dot winner 2023



Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified

主要特点

一体式产品

内置扬声器、摄像头、麦克风和计算功能，使其成为适用于中小型会议室的一体式设备。不需要电脑，因为统一通信应用程序（如 Microsoft Teams）原生在设备上运行

卓越的音频性能

强大的扬声器能清晰地传达每一个字。波束成形麦克风阵列可确保清晰的语音拾取和有效的降噪效果

智能摄像头解决方案

广角 4K 摄像头，带有索尼传感器和机电式平置/倾斜功能，可完整地覆盖会议室。EPOS AI™ 赋能，智能相框可以动态调整，可将会议室内的所有人员纳入画面。

支持 USB 模式

直接用 USB 连接到 PC 或 Mac®，允许与会者携带自己的设备 (BYOD)，并从他们的笔记本电脑上运行任何统一通信解决方案



认证解决方案

已获得会议室解决方案认证，包括 Microsoft Teams Rooms on Android™ (使用 EXPAND Control) 和 Zoom Rooms

盒内物件

EXPAND Vision 5




壁挂支架



快速指南

合规表



安全指南

通用电源



附加优点与特性



易于设置和安装

通过灵活的安装选项，实现快速轻松的配置。使用附带的壁挂附件将其悬挂在显示屏上方或下方，或者直接放在桌上



线缆管理

集成的线缆管理确保会议室整洁有序，始终如一。支持肯辛顿锁 (Kensington™)，以确保视频一体机保持在所需的位置



企业级安全

专为满足高安全标准而开发



保证隐私

配备专用的硬连接摄像头和麦克风静音按钮



内容共享

通过电缆或无线方式轻松分享会议内容



支持双屏

在两个屏幕上显示视频内容。 在一个屏幕上查看演示视频，在另一个屏幕上查看与会者



尽在掌控

使用 EXPAND Control 平板电脑或通过智能显示屏控制会议



集中式设备管理

通过 EPOS Manager 或 UC 供应商解决方案进行远程设备管理和配置



质保与支持

两年质保，保障您的投资安全。此外，您可以联系EPOS支持团队进行咨询，获取帮助



自动省电功能

当运动传感器检测到会议室内无活动时，即进入省电模式



鲜明的北欧风格设计

优质的材料与简约的北欧风格相得益彰

产品资料

1/5

概要

颜色	黑色
重量	2,500 克 / 88.2 盎司
尺寸	74 x 620 x 115 毫米 / 2.9 x 24.4 x 4.5 英寸 (高 x 长 x 宽)
质保	2 年。可购买延保服务

技术问题

操作系统	Android™ 10 (或更高版本)
内部存储	32 GB
CPU (高通)	800 系列处理器 (8 核 Kryo)
GPU	Adreno™ 540 graphics
芯片组	高通 APQ8098
内存	4 GB
电源电压	12V
能耗	高达 36 W

产品资料

2/5

视频/摄像头

摄像头

4K 广角, 搭载 Sony® 传感器

镜头类型

6 元件非球面低失真透镜

视频分辨率

最高 1080p (全高清) @ 60fps

变焦

4 倍数字式

云台 (PTZ)

增强型 PTZ, 机电平移/倾斜 $\pm 20^\circ$

视野 (FOV)

100° (水平) / 80° (垂直) / 112° (对角)

景深

固定, 焦距范围为 1 - 6 米 / 3.3 - 19.8 英尺

智能相框

EPOS AI™ 赋能

音频

麦克风

4 个数字式 MEMS 增强型波束成形麦克风。降噪和回声消除

麦克风覆盖范围

180° 水平指向性

有效的麦克风范围

6 米

麦克风频率响应

150 - 7,500 赫兹

扬声器

悬挂式防振柜内的 2 个扬声器驱动器

扬声器频率响应

100 - 20,000 Hz

产品资料

3/5

网络与连接

输入/输出

以太网, HDMI 输入/输出, USB-C, MicroSD

以太网

IPv4 & IPv6、DHCP/ 静态 IP

Wi-Fi

双频带:(2.4/5 GHz)
标准:802.11 ac / 802.11 ac

蓝牙®

版本 5.0
蓝牙®配置文件:A2DP、HSP、AVRCP
Microsoft Teams 临近参与

无线共享技术

Miracast®

支持 USB 模式

是

支持双屏

是

支持触摸屏

是

隐私 / 安全:

硬接线隐私开关

摄像头 / 麦克风

支持安全锁

肯辛通锁 (Kensington™)

加密

加密引擎 v5, DRBG/PRNG (符合 FIPS 标准), 联机加密引擎

产品资料

4/5

产品型号

EXPAND Vision 5

EXPAND Vision 5 套件

软件

EPOS 设备可通过以下软件解决方案进行管理：

EPOS Manager

盒内物件

EPOS EXPAND Vision 5 视频会议一体机, 通用电源、HDMI 电缆、壁挂支架、安全指南、快速指南和合规表

EXPAND Vision 5: EPOS EXPAND Vision 5 视频会议一体机, 通用电源、HDMI 电缆、壁挂支架、安全指南、快速指南和合规表

EXPAND Control: EPOS EXPAND Control, 以太网供电 (PoE) 电缆、桌面底板、安全指南、快速指南和合规表。

从任何地方管理、更新并配置 EPOS 音珀音频和视频设备。

对于云端和本地解决方案：eposaudio.com/software-epos-manager

产品资料

5/5

产品

EXPAND Vision 5
货号: 1000425

EXPAND Vision 5 套件
货号: 1001181

认证

已获得领先的统一通信解决方案认证, 包括 Microsoft Teams Rooms on Android™ (使用 EXPAND Control) 和 Zoom Rooms

获得领先的 UC 解决方案认证, 包括 Microsoft Teams Rooms on Android™ 和 Zoom Rooms

EAN 码

57 14708 00226 0

57 14708 00985 6

UPC 码

8 40064 40226 2

8 40064 40985 8

备件

1/1

产品	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
PS - Uni 03	1001151	EXPAND Vision 5 的电源	57 14708 00953 5	8 40064 40953 7
WM 01	1001154	EXPAND Vision 5 壁挂支架	57 14708 00956 6	8 40064 40956 8

附件

1/1

产品	价格	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
Vision 5 - TTM 01	厂家建议零售价:199 欧元 / 219 美元	1001093	EXPAND Vision 5 桌面安装附件	57 14708 00895 8	8 40064 40895 0
VISION - RC 01T	厂家建议零售价:50 欧元 / 55 美元	1000930	遥控器, 设有用于 EXPAND Vision 5 的 Microsoft Teams 按钮	57 14708 00731 9	8 40064 40731 1



Vision 5 - TTM 01



VISION - RC 01T

附录

1/1

技术事项

USB 输出

5 V, 500 mA

运行温度 (最高)

35 °C / 95 °F

运行温度 (最低)

4 °C / 39 °F

运行湿度 (最高)

90%

存储温度 (最低) 2 °C / 35 °F

2 °C / 35 °F

存储温度 (最高) 45 °C / 113 °F

45 °C / 113 °F

视频/摄像头

视频标准和协议

编码: H.264, VP8, HEVC, MPEG-4

解码: H.264, VP8, HEVC 8/10 位, VP9, MPEG-4
