

EPDS

Série EXPAND Vision 5

Faites passer la visioconférence à un niveau supérieur avec EXPAND Vision 5 pour les salles de réunion de petite et moyenne taille. Une puissante barre vidéo tout-en-un offrant une qualité vidéo ultra-nette ainsi que des performances audio exceptionnelles grâce à deux speakers intégrés et à quatre micros.



reddot winner 2023



Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified

Caractéristiques principales

Produit tout-en-un

Speakers, caméra, micros et ordinateur sont intégrés pour obtenir un appareil tout-en-un destiné aux salles de petite et moyenne taille. Pas besoin de PC, avec des applications UC natives telles que Microsoft Teams

Excellentes performances audio

Des speakers performants restituent chaque mot de façon intelligible. Le réseau de micros à formation automatique de faisceaux assure une captation vocale nette et une annulation efficace du bruit et de l'écho

Solution de caméra intelligente

Caméra grand angle 4K avec capteur Sony et pan/tilt électromécanique pour une couverture optimale de l'espace. Le cadrage intelligent est ajusté en dynamique pour inclure toutes les personnes présentes à l'image, grâce à la technologie EPOS AI™

En savoir plus sur eposaudio.com/expand-vision-5



Prise en charge du mode USB

La connexion USB directe à un PC ou un Mac® permet aux participants de venir avec leur propre appareil (BYOD) et d'exécuter n'importe quelle solution UC sur leur ordinateur portable.

Solution certifiée

Solution certifiée pour des solutions de salles de réunion telles que les Salles Microsoft Teams sur Android™ (avec la tablette EXPAND Control) et Zoom Rooms

Contenu de la boîte

EXPAND Vision 5




Support de montage mural



Quick guide

Fiche de conformité



Guide de sûreté

Alimentation universelle



Avantages et caractéristiques supplémentaires



Installation et configuration simples

Configuration rapide et sans effort avec options de montage flexibles. Utilisez le support mural inclus pour fixer la barre au-dessus ou en dessous de l'écran ou placez-la directement sur une table



Gestion du câblage

Gestion du câblage intégrée pour une salle de réunion et une mise en place nettes. Prise en charge du système de verrouillage Kensington permettant de s'assurer que la barre vidéo reste bien en place



Sécurité requise par les entreprises

Développée pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes



Confidentialité garantie

Boutons de mise en sourdine câblés dédiés, pour la caméra et les micros



Partage de contenus

Partagez facilement le contenu de vos réunions, en filaire ou sans fil



Fonction double écran (dual screen)

Affichez le contenu vidéo sur deux écrans. La présentation est affichée sur l'un, les participants apparaissent sur l'autre



Contrôle permanent

Contrôlez la réunion avec la tablette EXPAND Control ou via un écran tactile intelligent



Gestion centralisée des appareils

Administration et provisionnement à distance des appareils via EPOS Manager ou les solutions des fournisseurs UC



Garantie et assistance

Garantie de deux ans protégeant votre investissement. De plus, l'accès à l'équipe de support EPOS pour toute question ou assistance est inclus



Économie d'énergie automatique

Passes en mode d'économie d'énergie quand le capteur de mouvements ne détecte aucune activité dans la salle de réunion



Design scandinave haut de gamme

Matériaux haut de gamme et minimalisme scandinave

Caractéristiques du produit

1/5

Caractéristiques générales

Couleur	Noir
Poids	2 500 g
Dimensions	74 x 620 x 115 mm (H x L x l)
Garantie	2 ans. Extension de garantie payante

Données techniques

Système d'exploitation	Android™ 10 (ou version ultérieure)
Stockage interne	32 Go
CPU Qualcomm	Processeur série 800 (8 Core Kryo)
Processeur graphique	Adreno™ 540 graphics
Chipset	Qualcomm APQ8098
Mémoire RAM	4 Go
Tension d'alimentation	12 V
Consommation d'énergie	Jusqu'à 36 W

Caractéristiques du produit

2/5

Vidéo / Caméra

Caméra	4K grand angle avec capteur Sony®
Type de lentille	Lentille asphérique à faible distorsion à 6 éléments
Résolution vidéo	Jusqu'à 1080 p (Full HD) à 60 fps
Zoom	4x numérique
Fonctions Pan-tilt-zoom (PTZ)	PTZ optimisé, pan/tilt électromécanique $\pm 20^\circ$
Champ de vision (FOV)	100° (horizontal) / 80° (vertical) / 112° (diagonal)
Profondeur de champ	Fixe, avec une portée de mise au point de 1 à 6 m
Cadrage intelligent	Technologie EPOS AI™

Audio

Micro	4 micros numériques MEMS à formation automatique de faisceaux. Suppression du bruit et de l'écho
Couverture micro	Courbe de directivité horizontale à 180°
Portée du micro effective	6 m
Réponse de fréquence du micro	150 - 7500 Hz
Speaker	2 drivers de speaker intégrés dans des boîtiers anti-vibrations suspendus
Réponse de fréquence du speaker	100 - 20 000 Hz

Caractéristiques du produit

3/5

Réseau et connectivité

Entrée/Sortie

Ethernet, entrée/sortie HDMI, USB-C, MicroSD

Ethernet

IPv4 & IPv6, DHCP/Static IP

Wi-Fi

Dual-band : (2,4/5 GHz)
Standard : 802.11 ac / 802.11 ac

Bluetooth®

Version 5.0
Profils Bluetooth® : A2DP, HSP, AVRCP
Fonction «Proximity join®» Microsoft Teams

Technologie de partage de contenus sans fil

Miracast®

Prise en charge du mode USB

Oui

Fonction double écran

Oui

Fonction écran tactile

Oui

Confidentialité / Sécurité :

Interrupteurs de confidentialité filaires

Caméra/micro

Prise en charge du système de verrouillage

Kensington™

Cryptage

Crypto Engine v5, DRBG/PRNG (conforme FIPS), Inline Cypto Engine

Caractéristiques du produit

4/5

Variantes du produit

EXPAND Vision 5

Bundle EXPAND Vision 5

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Manager

Contenu de la boîte

Barre vidéo EPOS EXPAND Vision 5, alimentation universelle, câble HDMI, support pour montage mural, Guide de sûreté, Quick guide et fiche de conformité

EXPAND VISION 5 : Barre vidéo EPOS EXPAND Vision 5, alimentation universelle, câble HDMI, support pour montage mural, Guide de sûreté, Quick guide et fiche de conformité

EXPAND Control : EPOS EXPAND Control, câble Power over Ethernet (PoE), Guide de sûreté, Quick guide et fiche de conformité.

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio et vidéo EPOS en tout lieu.
Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Caractéristiques du produit

5/5

Produit

EXPAND Vision 5
Réf. 1000425

EXPAND Vision 5 Bundle
Réf. 1001181

Certifications

Certifié pour les principales solutions UC, dont les Salles Microsoft Teams sur Android™ (avec la tablette EXPAND Control) et les Salles Zoom

Certifiée pour les principales solutions UC, dont les Salles Microsoft Teams sur Android et les Salles Zoom

Code EAN

57 14708 00226 0

57 14708 00985 6

Code UPC

8 40064 40226 2

8 40064 40985 8

Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
PS - Uni O3	1001151	Alimentation universelle pour EXPAND Vision 5	57 14708 00953 5	8 40064 40953 7
WM 01	1001154	Support de montage mural pour EXPAND Vision 5	57 14708 00956 6	8 40064 40956 8

Accessoires

1/1

Produit	Prix	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
Vision 5 - TTM 01	Prix public : 199 € / 219 \$	1001093	Support de table pour EXPAND Vision 5	57 14708 00895 8	8 40064 40895 0
VISION - RC 01T	Prix public : 50 € / 55 \$	1000930	Télécommande avec bouton Microsoft Teams pour EXPAND Vision 5	57 14708 00731 9	8 40064 40731 1



Vision 5 - TTM 01



VISION - RC 01T

Annexe

1/1

Caractéristiques techniques

Sortie USB	5 V, 500 mA
------------	-------------

Température de fonctionnement (max.)	35 °C
--------------------------------------	-------

Température de fonctionnement -(min.)	4 °C
---------------------------------------	------

Humidité de fonctionnement (max.)	90%
-----------------------------------	-----

Température de rangement (min.) 2 °C	2 °C
--------------------------------------	------

Température de rangement (max.) 45 °C	45 °C
---------------------------------------	-------

Vidéo / Caméra

Normes et protocoles vidéo	Encodeur : H.264, VP8, HEVC, MPEG-4 Décodage : H.264, VP8, HEVC 8/10 bits, VP9, MPEG-4
----------------------------	---
