

IMPACT 100

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS

Optimisez vos communications

Ces micro-casques conçus pour les communications unifiées vous permettent de profiter de conversations naturelles et d'un son irréprochable. La technologie unique EPOS vous aide à améliorer votre efficacité et votre bien-être.

Vos équipes bénéficient d'une solution intuitive grâce à la gestion simplifiée et au contrôle intégré des appels. La technologie EPOS Voice™ et les micros antibruit optimisent leurs communications, ce qui contribue à renforcer leur productivité.

En savoir plus sur eposaudio.com/impact-100



Avantages et caractéristiques clés

Des appels d'une qualité irréprochable

Avec la technologie EPOS Voice™ et le microphone à réduction de bruit pour des communications claires et naturelles

Un déploiement simplifié

Appareils compatibles avec les principales plateformes de communication unifiées

Gestion simplifiée des appels

Contrôle intégré des appels (désactivation du microphone, réglage du volume, décrochage/raccrochage des appels)

Un confort optimal

Micro-casques ultra légers dotés de coussinets d'oreille en mousse acoustique très agréables

Protection auditive

Avec la technologie EPOS ActiveGard® technologie de protection contre les chocs acoustiques



IMPACT 100

Données du produit

Données générales

Style de port	Serre-tête – modèles monaural et binaural. Voir le tableau.
Coloris	IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML: Noir avec liseré orange IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Rembourrage en similicuir noir sur serre-tête et housse(s) de coussinet(s) d'oreille
Poids du micro-casque	IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML: Monaural : 42 g / 1,48 oz Binaural : 66 g / 2,33 oz IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Monaural : 102 g / 3,6 oz Binaural : 130 g / 4,59 oz
Garantie	2 ans

Audio

Technologie EPOS Voice™	IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML: Pour une écoute claire et naturelle
Microphone	Micro antibruit assurant une transmission optimale de la voix
Réponse de fréquence du microphone	150 – 6 800 Hz (large bande)
Type de haut-parleur	Haut-parleur avec aimant en néodyme
Réponse de fréquence du haut-parleur	60 – 16 000 Hz (large bande)
Pression acoustique	IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML: Max. 113 dB limitée par EPOS ActiveGard® IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Max. 113 dB limitée par EPOS ActiveGard® (interface USB) Max. 118 dB limitée par EPOS ActiveGard® (interface 3,5 mm)
Optimisé pour les communications et le multimédia*	Les profils d'amélioration sonore s'ajustent automatiquement pour des communications ou du multimédia de grande qualité

Gestion des appels

Contrôle des appels	Répondre/terminer un appel, Volume +/-, Désactivation du microphone, Composer le dernier numéro appelé
Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Protection audio améliorée empêchant la fatigue d'écoute, 85 dB en moyenne pendant une journée

Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte	IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML: Micro-casque, guide rapide, guide de sécurité IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Micro-casque avec jack 3,5 mm, coussinet(s) d'oreille en mousse et housse(s) en similicuir, contrôle d'appel intégré et connecteur USB détachable, housse de transport, guide express imprimé, guide de sécurité imprimé
--------------------------------	---

Logiciel

EPOS Connect	Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : eposaudio.com/software-epos-connect
Logiciel PC	Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter : eposaudio.com/software
EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration de vos appareils EPOS depuis un seul endroit : eposaudio.com/software-epos-manager
Compatible UC	Oui. Plus d'informations sur : eposaudio.com/compatibility

* Disponible en mode connexion USB

** Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : la pression acoustique de crête et le bruit continu.

IMPACT 100

Avantages et caractéristiques additionnels

Optimisé pour les appels et le multimédia

Profil d'optimisation audio automatique

Transmission optimale de la voix

Perche micro repliable pour un positionnement optimisé

Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® de protection contre les chocs acoustiques

Limiteur de bruit au travail

Conforme à la Directive n°2003/10/EC de l'UE relative au bruit au travail




Facile à ranger et à transporter

Livré avec une housse de protection



Perche rabattable.
Style de port droit
ou gauche

Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Description	Détails	Code EAN / UPC
 PC/Softphone via USB	IMPACT SC 30 USB ML Art. n° 1000550	Micro-casque monaural avec Connexion USB	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams et Skype for Business*	EAN: 57 14708 00351 9 UPC: 8 40064 40351 1
	IMPACT SC 60 USB ML Art. n° 1000551	Micro-casque binaural avec Connexion USB	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams et Skype for Business*	EAN: 57 14708 00352 6 UPC: 8 40064 40352 8
 PC via USB Smartphone et tablette via prise jack 3,5 mm	SC 45 USB MS Art. n° 1000634	Monaural, prise jack 3,5 mm et USB	Certifié Microsoft Teams*	EAN: 57 14708 00435 6 UPC: 8 40064 40435 8
	 SC 75 USB MS Art. n° 1000635	Binaural, prise jack 3,5 mm et USB	Certifié Microsoft Teams*	EAN: 57 14708 00436 3 UPC: 8 40064 40436 5

* Les produits de la gamme IMPACT 100 certifiés Microsoft Teams nécessitent l'installation d'EPOS Connect. Téléchargez le logiciel depuis notre site web : eposaudio.com/epos-connect