

IMPACT 5000

IMPACT SDW 5066 / SDW 5065
IMPACT SDW 5064 / SDW 5063

Préparez-vous à vivre une nouvelle ère

IMPACT SDW 5066 est un micro-casque sans fil DECT binaural pour les professionnels des bureaux contemporains, offrant une qualité de communication nouvelle génération, une flexibilité d'utilisation à l'épreuve du temps, un confort de port au quotidien et une sécurité avancée pour les environnements de travail modernes. Pour les utilisateurs au quotidien, l'autonomie de conversation est prolongée grâce aux performances accrues de la batterie et au confort amélioré dû au style de port du serre-tête et au coussinet d'oreille en similicuir souple. IMPACT SDW 5066 répond aux défis des espaces de travail modernes en constante évolution en proposant un outil de communication à la hauteur des exigences des utilisateurs en termes de compatibilité multi-dispositifs, de sécurité et d'interaction client fluide.

Les travailleurs sédentaires ont besoin de mobilité dans les bureaux et de pouvoir participer à des réunions collaboratives ad hoc. Ils utilisent des appareils multiples et s'assoient souvent à des bureaux différents, les salariés d'aujourd'hui sont donc à la recherche d'une solution de communication personnelle qui fonctionne. IMPACT SDW 5066 les aide à être prêt à affronter l'avenir grâce au nec plus ultra des outils de communication professionnels.

- **Un son supérieur** : Son naturel et riche avec audio à très large bande et des performances stéréo exceptionnelles pour la musique et le multimédia
- **Une flexibilité totale** : Un centre névralgique pour tous vos collaborateurs, sources audio et micro-casques
- **Une productivité accrue** : Voyant « occupé », coussinets d'oreille souples avec atténuation du bruit et fonctions de collaboration avancées
- **Une sécurité améliorée** : Avec un appairage protégé et une certification de sécurité DECT



Avantages et caractéristiques clés

Son cristallin et naturel avec une bande très large, pour une clarté vocale qui dépasse les normes commerciales conventionnelles

Une intelligibilité vocale exceptionnelle grâce à deux microphones-système de réduction de bruit et une technologie de détection vocale de pointe

Une clarté sonore dans des environnements haute densité avec un mode large bande haute densité

Une expérience musicale et multimédia exceptionnelle avec un son stéréo de qualité EPOS fait passer les performances du micro-casque DECT à un niveau supérieur.

Protection auditive contre les chocs acoustiques en s'assurant que le niveau de pression acoustique ne dépasse pas 118 dB

Gérez tous les appels par le biais d'un micro-casque avec une triple connexion pour softphone/PC, téléphone fixe et téléphone portable*

* La connectivité diffère selon la référence



IMPACT 5000

Un son supérieur

Une communication réussie est cruciale pour une entreprise efficace. La gamme IMPACT SDW 5000 établit un nouveau standard sonore et offre un son à très large bande offrant une expérience vocale au-delà des standards commerciaux conventionnels permettant aux utilisateurs d'entendre les nuances de la conversation et d'apprécier un son naturel et plus riche. La reproduction exceptionnelle de la musique stéréo permet aux performances du micro-casque DECT d'atteindre un niveau supérieur. Les deux microphones avec système de réduction de bruit et la technologie de détection vocale de pointe offrent un son exceptionnel pour une meilleure intelligibilité vocale dans les environnements bruyants. Un nouveau mode large bande pour la communication dans les environnements haute densité fournit un son excellent pour encore plus d'utilisateurs.

Flexibilité totale

Répondez à tous vos appels depuis un même dispositif. Allant jusqu'à la triple connectivité pour les softphones/PC, les téléphones de bureau et les appareils mobiles, IMPACT SDW 5066 permet aux utilisateurs de choisir leur propre combinaison à l'aide de la station de base qui agit comme passerelle vers leurs sources audio préférées. Il est également possible de connecter un speakerphone/micro-casque filaire EPOS ou un micro-casque Bluetooth® (via le dongle USB BTD 800) à l'aide du port USB sur la station de base.

Productivité accrue

La gamme IMPACT SDW 5000 offre un ensemble de fonctions intelligentes permettant une communication et une collaboration transparentes pour une productivité accrue. Le voyant « occupé » sur le micro-casque aide les utilisateurs à ne pas être dérangé pendant les appels et les conférences, et le coussinet d'oreille souple permet d'atténuer le bruit pour réduire les distractions. IMPACT SDW 5066 est équipé de coussinets d'oreille en similicuir souple pour un confort de port au quotidien et une atténuation efficace du bruit afin de réduire les distractions. EPOS Manager basé sur le cloud donne le contrôle de tous les appareils EPOS aux responsables informatiques et gère les actifs, les mises à jour et les configurations depuis un même endroit. IMPACT SDW 5066 est optimisé UC et certifié pour Skype Entreprise afin de maximiser la productivité.

Sécurité améliorée

La sécurité est l'une des préoccupations principales du responsable informatique de l'entreprise. IMPACT SDW 5066 est livré avec des protocoles de sécurité avancés pour que toutes les communications restent confidentielles. La gamme IMPACT SDW 5000 est certifiée sécurité DECT* et conçue pour mettre l'accent sur l'appairage sécurisé, qui est la partie la plus vulnérable d'un système sans fil. Le processus d'authentification utilise des clés 128 bits et un appairage protégé qui assure que les données sensibles d'appairage ne puissent pas être interceptées dans les airs. EPOS Manager permet au responsable informatique de désactiver le Bluetooth®, la fusion des appels et le mode conférence si besoin.



IMPACT 5000

Données du produit

Données générales

Description du produit	<p>IMPACT SDW 5066 : Micro-casque sans fil DECT avec base. Triple connectivité: fixe, PC/softphone, mobile. Optimisé UC et certifié Skype for Business</p> <p>IMPACT SDW 5065 : Micro-casque sans fil DECT avec base. Double connectivité : fixe et PC/softphone. Optimisé UC et certifié Skype for Business</p> <p>IMPACT SDW 5064 : Micro-casque sans fil DECT avec base. Double connectivité : mobile et PC/softphone. Optimisé UC et certifié Skype for Business</p> <p>IMPACT SDW 5063 : Micro-casque sans fil DECT avec base. Mono connectivité : PC/softphone uniquement. Optimisé UC et certifié Skype for Business</p>
Style de port	Binaural
Poids	136 g / 4,80 oz
Taille du coussinet d'oreille	ø 54,5 mm / 2,15 po.
Personnalisation	Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque
Garantie	2 ans

Audio

Microphone	Microphones MEMS numériques ; deux microphones avec système de réduction de bruit pour une clarté vocale exceptionnelle
Plage de fréquence du microphone	150 Hz - 11 kHz (bande extra large) 150 Hz - 7,0 kHz (large bande) 150 Hz - 3,5 kHz (bande étroite)
Type de haut-parleur	Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle
Plage de fréquence du haut-parleur	150 Hz - 11,5 kHz (bande extra large) 150 Hz - 6,8 kHz (large bande standard et large bande haute densité) 300 Hz - 3,5 kHz (bande étroite) 20 Hz - 20 kHz (bande pleine - mode musique)

Données techniques

DECT	1,880 à 1,900 MHz (UE, RU, AUS) 1,920 à 1,930 MHz (US)
Compatible GAP	Oui (micro-casque)
Micro-casque	Se connecte à la station de base
Station de base	SDW 5 BS se connecte au téléphone fixe, softphone et jusqu'à 2 appareils mobiles simultanément (inclus avec les versions SDW 5066 et SDW 5065) SDW 3 BS se connecte au softphone et jusqu'à 2 appareils mobiles simultanément (inclus avec les versions SDW 5064 et SDW 5063)
Dongle USB BTD 800	Pour en savoir plus, consultez eposaudio.com/btd-800-usb (Inclus avec le SDW 5066 / 5064)
Port USB-A	Prend en charge le traitement des appels avec le chargement de smartphone et des appareils Sennheiser
Plage de températures	En fonctionnement : +5 °C à + 45 °C / +41 °F à +113 °F Stockage : -20 °C à + 70 °C / -4 °F à +158 °F
Batterie (lithium polymère)	Échangeable auprès du service après-vente
Portée	Ligne de visée : 180 m / 590 pi Bâtiment de bureaux classique : 55 m / 180 pi
Ajustement de la puissance automatique	Oui (distance entre le micro-casque et la base)
Autonomie de conversation	Jusqu'à 14 heures (bande étroite) Jusqu'à 12 heures (large bande à densité optimisée) Jusqu'à 11,5 heures (large bande) Jusqu'à 9 heures (super large bande)
Temps d'écoute (mode musique)	Jusqu'à 9 heures (bande pleine - stéréo)
Autonomie en veille	Jusqu'à 44 heures
Mode veille automatique lorsqu'il est hors de portée	Oui, après 12 heures
Durée de recharge	0 - 50 % : 30 minutes 0 - 100 % : 1 heure et 30 min

IMPACT 5000

Données du produit

Protection acoustique

Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur UE*/AUS en fonction de la variante régionale	Activation par interrupteur DIP, EPOS Connect et EPOS manager.

Sécurité

Protection contre les intrusions d'appairage	Appairage protégé
Certification	Certifié sécurité DECT

Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte	<p>SDW 5066/5065 Base SDW 5 BS, station de base, micro-casque, dongle USB BTD 800 (Inclus dans le SDW 5066), câble USB, alimentation, câble de téléphone audio, guides rapides imprimés (micro-casque et station de base), guide de sécurité imprimé, fiche de conformité imprimée</p> <p>SDW 5064/5063 Base SDW 3 BS, micro-casque, dongle USB BTD 800 (inclus avec le SDW 5064), câble USB, alimentation, câble de téléphone audio, guides rapides imprimés (micro-casque et station de base), guide de sécurité imprimé, fiche de conformité imprimée</p>
--------------------------------	--

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect	Gestion des mises à jour du firmware et configuration des micro-casques selon vos préférences audio personnelles. EPOS Connect fonctionne sur les environnements Windows, Mac et VDI/clients légers : eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu – Pour les solutions cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Compatibilité logicielle

Compatible UC et CC	Trouvez les casques adaptés à vos besoins et découvrez leurs différentes caractéristiques grâce à notre guide de compatibilité : eposaudio.com/compatibility
---------------------	--

* Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : la pression acoustique de crête et le bruit continu.

IMPACT 5000

Avantages et caractéristiques additionnels

Flexibilité maximale grâce à une seule station de base

– fonctionne avec tous les micro-casques IMPACT SDW 5000 et se connecte à un micro-casque Bluetooth® EPOS ou à un micro-casque filaire ou à un speakerphone

Confort de port au quotidien

grâce au coussinet d'oreille en similicuir souple et l'atténuation du bruit

Optimisé pour les marques UC principales et certifié pour Skype Entreprise

Appels en toute tranquillité

avec un voyant « occupé » sur le micro-casque. Un voyant « occupé » est également disponible pour le bureau en tant qu'accessoire

Une configuration et une gestion simples

pour les responsables informatiques avec EPOS Manager

Une sécurité accrue avec

l'appairage protégé, l'authentification 128 bits et la certification de sécurité DECT pour que toutes vos conversations restent confidentielles

Une portée sans fil longue distance

– jusqu'à 180m avec la ligne de visée

Le partage de bureau

avec l'appairage de micro-casque rapide et sécurisé

Conférences téléphoniques faciles à configurer

avec jusqu'à 4 micro-casques de la gamme SDW 5000 avec la même station de base





Une autonomie de conversation prolongée

– une bande étroite jusqu'à 14 heures

Un chargement rapide

avec 50 % de batterie en seulement 30 minutes

Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Détails	Code EAN / UPC
Téléphone de bureau, PC/softphone, Appareils mobiles 	SDW 5066 - EU Art. n° 1000627	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00428 8 UPC: 8 40064 40428 0
	SDW 5066 - UK Art. n° 1000628	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00429 5 UPC: 8 40064 40429 7
	SDW 5066 - US Art. n° 1000629	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00430 1 UPC: 8 40064 40430 3
	SDW 5066 - AUS Art. n° 1000630	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00431 8 UPC: 8 40064 40431 0
Téléphone de bureau, PC/softphone 	SDW 5065 - EU Art. n° 1000603	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00404 2 UPC: 8 40064 40404 4
	SDW 5065 - UK Art. n° 1000604	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00405 9 UPC: 8 40064 40405 1
	SDW 5065 - US Art. n° 1000605	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00406 6 UPC: 8 40064 40406 8
	SDW 5065 - AUS Art. n° 1000606	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00407 3 UPC: 8 40064 40407 5
	SDW 5065 - JP Art. n° 1000649	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00450 9 UPC: 8 40064 40450 1
PC/softphone, Téléphone mobile 	SDW 5064 - EU Art. n° 1000615	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00416 5 UPC: 8 40064 40416 7
	SDW 5064 - UK Art. n° 1000616	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00417 2 UPC: 8 40064 40417 4
	SDW 5064 - US Art. n° 1000617	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00418 9 UPC: 8 40064 40418 1
	SDW 5064 - AUS Art. n° 1000618	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00419 6 UPC: 8 40064 40419 8
PC/softphone 	SDW 5063 - EU Art. n° 1000591	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00392 2 UPC: 8 40064 40392 4
	SDW 5063 - UK Art. n° 1000592	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00393 9 UPC: 8 40064 40393 1
	SDW 5063 - US Art. n° 1000593	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00394 6 UPC: 8 40064 40394 8
	SDW 5063 - AUS Art. n° 1000594	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise	EAN: 57 14708 00395 3 UPC: 8 40064 40395 5

IMPACT 5000

Pièces de rechange et accessoires

Produit	Art. n°	Description	Code EAN / CUP
SDW D1 Accessory Pack	1000982	Pochette et câble de recharge USB-A pour micro-casques IMPACT 5000	EAN: 57 14708 00784 5 UPC: 8 40064 40784 7
SDW D1 USB	1000299	Dongle DECT USB pour tous les casques SDW	EAN: 57 14708 00100 3 UPC: 8 40064 40100 5
SDW D1 USB - US	1000978	Dongle DECT USB pour tous les casques SDW	EAN: 57 14708 00780 7 UPC: 8 40064 40780 9
SDW 60 HS	1000663	Casque seul binaural pour SDW 5066, SDW 5065, SDW 5064 et SDW 5063	EAN: 57 14708 00434 9 UPC: 8 40064 40434 1
SDW 5 BS - EU	1000679	Base seule pour SDW 5066 et SDW 5065 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00480 6 UPC: 8 40064 40480 8
SDW 5 BS - UK	1000680	Base seule pour SDW 5066 et SDW 5065 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00481 3 UPC: 8 40064 40481 5
SDW 5 BS - US	1000681	Base seule pour SDW 5066 et SDW 5065 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00482 0 UPC: 8 40064 40482 2
SDW 5 BS - AUS	1000682	Base seule pour SDW 5066 et SDW 5065 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00483 7 UPC: 8 40064 40483 9
SDW 3 BS - EU	1000683	Base seule pour SDW 5064 et SDW 5063 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00484 4 UPC: 8 40064 40484 6
SDW 3 BS - UK	1000684	Base seule pour SDW 5064 et SDW 5063 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00485 1 UPC: 8 40064 40485 3
SDW 3 BS - US	1000685	Base seule pour SDW 5064 et SDW 5063 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00486 8 UPC: 8 40064 40486 0
SDW 3 BS - AUS	1000689	Base seule pour SDW 5064 et SDW 5063 (sans dongle BTD 800)	EAN: 57 14708 00490 5 UPC: 8 40064 40490 7

