

Serie IMPACT D

IMPACT D 10 USB ML IMPACT D 10 USB ML II IMPACT D 30 USB ML
 IMPACT D 10 PHONE IMPACT D 10 PHONE II IMPACT D 30 PHONE

La libertad inalámbrica empieza aquí

Con un rendimiento acústico de primera calidad y un potente alcance inalámbrico, tu viaje hacia la libertad inalámbrica empieza aquí. Te ayuda a mantener el escritorio ordenado gracias a su diseño optimizado y es ideal para escritorios compartidos cuando los agentes necesitan conectividad plug-and-play en cada estación de trabajo. Prioriza la experiencia del cliente con la tecnología EPOS Voice™, que se centra en la voz del agente. Las llamadas nítidas y claras te ayudan a resolver problemas de forma rápida y tranquila durante toda la jornada laboral.

En el mundo digital actual, las empresas están más expuestas que nunca a amenazas en línea de carácter hostil. Cuando se trata de la seguridad de los datos, el emparejamiento protegido y la certificación DECT Security garantizan que ningún tercero esté escuchando tu llamada. Con su estilo binaural para una concentración plena y su conectividad única al PC, los auriculares inalámbricos DECT de alta calidad de la serie IMPACT D son accesibles para todos.

Más información en eposaudio.com/impact-d-series



Ventajas y características clave

Asegura un sonido prémium para llamadas nítidas

Con la tecnología EPOS Voice™ y micrófono con cancelación de ruido, que permite conversaciones claras y naturales.

Disfruta de un amplio alcance inalámbrico para moverte con libertad

Hasta 55 m en entornos típicos de oficina y 180 m en línea de visión directa, con hasta 12 horas de autonomía de conversación.

Conéctate a un dispositivo con facilidad

Funcionalidad plug-and-play con conectividad individual a un teléfono de escritorio o PC/softphone.

Escoge tu estilo de uso

Con auriculares cómodos para adaptarse a tus preferencias personales, diadema, gancho para la oreja o banda para el cuello opcional.

Acoplamiento magnético y carga sencillos

Acopla los auriculares a la interfaz magnética para asegurarte de que estén cargados y listos para la siguiente llamada.



Serie IMPACT D

Datos del producto

Información general

Descripción del producto	<p>IMPACT D 10 USB ML: Auriculares inalámbricos DECT, monoaurales con estación base. Conectividad individual al PC/softphone. Optimizados para UC.</p> <p>IMPACT D 10 PHONE: Auriculares inalámbricos DECT, monoaurales con estación base. Conectividad individual con el teléfono de escritorio.</p> <p>IMPACT D 10 USB ML II: Auriculares inalámbricos DECT, monoaurales con estación base. Conectividad individual al PC/softphone. Optimizados para UC.</p> <p>IMPACT D 10 PHONE II: Auriculares inalámbricos DECT, monoaurales con estación base. Conectividad individual con el teléfono de escritorio.</p> <p>IMPACT D 30 USB ML: Auriculares inalámbricos DECT, binaurales con estación base. Conectividad individual al PC/softphone. Optimizados para UC.</p> <p>IMPACT D 30 PHONE: Auriculares inalámbricos DECT, binaurales con estación base. Conectividad individual con el teléfono de escritorio.</p>
Estilo de uso	Diadema – monoaural o binaural y gancho para la oreja. Banda para el cuello disponible como accesorio*
Peso de los auriculares	<p>D 10 HS: 22 g / 0.78 oz (Con gancho para la oreja) 45 g / 1.59 oz (Con diadema)</p> <p>D 10 HS II: 22 g / 0.78 oz (Con gancho para la oreja) 50 g / 1.76 oz (Con diadema)</p> <p>D 30 HS: 85 g / 3.00 oz</p>
Tamaño de almohadilla	ø 50 mm
Personalización	Sí, con placa identificativa en los auriculares.
Garantía	2 años

Audio

Tecnología EPOS Voice™	Proporciona una experiencia de escucha clara y natural.
Micrófono	IMPACT D 10 y D 10 II: Noise-cancelling micrófono IMPACT D 30: Ultra Noise-cancelling micrófono
Rango de frecuencia del micrófono	150–6800 Hz (banda ancha) 300–3500 Hz (banda estrecha)
Micrófono silenciable	Sí
Tipo de altavoz	Altavoz con imán de neodimio de alta calidad para una calidad de audio excepcional.
Respuesta de frecuencia del altavoz	150–6800 Hz (banda ancha) 300–3500 Hz (banda estrecha)

Serie IMPACT D

Datos del producto

Especificaciones técnicas

DECT	1880 a 1900 MHz (UE, GB, AUS) 1920 a 1930 MHz (EE, UU.) – DECT 6.0
Compatibilidad con GAP	Sí (auriculares)
Auriculares	Se conecta a la estación base/conjunto base.
Estación base	IMPACT D 10 USB ML: Se conecta a UC. IMPACT D 10 PHONE: Se conecta al teléfono de escritorio. D 10 USB ML II/D 30 UB ML: Se conecta a UC. D 10 PHONE II/D 30 PHONE: Se conecta al teléfono de escritorio.
Enlace automático de los auriculares a la base	Sí, se puede activar en la estación base.
Rango de temperatura	Funcionamiento: de +5 °C a +45 °C Almacenamiento: de -20 °C a +70 °C
Batería (polímero de litio)	Intercambiable para servicio (consulta el Manual del usuario).
Alcance	Línea de visión directa: 180 m Alcance en una oficina típica: 55 m
Ajuste de encendido automático	Sí (distancia entre los auriculares y la base).
Autonomía de conversación	Hasta 8 horas (modo de banda ancha). Hasta 12 horas (modo de banda estrecha).
Tiempo en espera	Hasta 100 horas
Los auriculares se apagan automáticamente cuando están fuera de rango	Sí, después de 30 minutos.
Tiempo de carga	0-50 %: 20 minutos 0-100 %: 1 hora

Protección de la audición

Tecnología EPOS ActiveGard®	Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar los impactos acústicos repentinos en la línea.
Limitador de ruido en el trabajo para la UE **	Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo). Se activa con el interruptor DIP, EPOS Connect y el software EPOS Manager.

Contenido del paquete

Qué hay en la caja

D 10 USB ML

Auriculares, estación base, cable USB, diadema (desmontable), gancho para oreja flexible (montado en los auriculares), guía rápida impresa y guía de seguridad impresa.

D 10 PHONE

Auriculares, estación base, fuente de alimentación, cable de audio telefónico, diadema (desmontable), gancho para oreja flexible (montado en los auriculares), guía rápida impresa y guía de seguridad impresa.

D 10 USB ML II

Auriculares, estación base, cable USB, diadema (desmontable), gancho para oreja flexible (montado en los auriculares), guía rápida impresa y guía de seguridad impresa.

D 10 PHONE II

Auriculares, estación base, fuente de alimentación, cable de audio telefónico, diadema (desmontable), gancho para oreja flexible (montado en los auriculares), guía rápida impresa y guía de seguridad impresa.

D 30 USB ML

Auriculares, estación base, cable USB, diadema (desmontable), guía rápida impresa y guía de seguridad impresa.

D 30 PHONE

Auriculares, estación base, fuente de alimentación, cable de audio telefónico, diadema (desmontable), guía rápida impresa y guía de seguridad impresa.

Serie IMPACT D

Datos del producto

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect	Realiza actualizaciones de firmware y configura auriculares según las preferencias de audio personales. EPOS Connect funciona en entornos de cliente de Windows, Mac y VDI/Thin: eposaudio.com/es/es/enterprise/software/epos-connect
--------------	---

EPOS Manager	Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/es/es/enterprise/software/epos-manager
--------------	---

Compatibilidad de software

Compatible con UC y CC	Usa nuestra Guía de compatibilidad para encontrar las opciones disponibles y conocer las funciones de los diferentes auriculares. eposaudio.com/es/es/enterprise/headsets/compatibility-guide
------------------------	--

Para obtener más información, visita: eposaudio.com/es/es/enterprise/software

* Banda de cuello disponible como accesorio (referencia 1000716).

** De conformidad con la legislación de la UE sobre el ruido en el trabajo (Directiva 2003/10/CE), que establece límites para dos tipos de ruido en el lugar de trabajo: impactos acústicos y ruido sostenido.

Serie IMPACT D

Otras ventajas y características

Gestiona las llamadas con solo pulsar un botón

Para responder/finalizar* llamadas, silenciar el micrófono y controlar el volumen.

Muévete con libertad gracias a la carga rápida

Con carga rápida de batería hasta el 50% en solo 20 minutos.

Realiza conferencias telefónicas con comodidad

Hasta cuatro auriculares por llamada y sencillo uso de puestos dinámicos.

Comprueba el tiempo de conversación disponible

A través de los indicadores de estado en la estación base.

Mantén tu escritorio ordenado

Con organización de cables incorporada.

Benefíciate de una estación base segura

Con una placa metálica sólida para una mayor estabilidad.

Protege tu audición

Frente al impacto acústico con la tecnología EPOS ActiveGard®.

Software complementario

Gestión sencilla de dispositivos con las soluciones de software EPOS.

Resumen del producto

Conexiones posibles	Producto	Nombre del pedido	Detalles	Códigos EAN/UPC
Teléfono de escritorio 	IMPACT D 10 PHONE – EU Referencia 1000570	D 10 PHONE – EU	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00371 7 UPC: 8 40064 40371 9
	IMPACT D 10 PHONE – UK Referencia 1000571	D 10 PHONE – UK	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00372 4 UPC: 8 40064 40372 6
	IMPACT D 10 PHONE – US Referencia 1000572	D 10 PHONE – US	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00373 1 UPC: 8 40064 40373 3
	IMPACT D 10 PHONE – AUS Referencia 1000573	D 10 PHONE – AUS	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00374 8 UPC: 8 40064 40374 0
PC/softphone 	IMPACT D 10 USB ML – EU Referencia 1000574	D 10 USB ML – EU	Sistema DECT inalámbrico monoaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00375 5 UPC: 8 40064 40375 7
	IMPACT D 10 USB ML – US Referencia 1000575	D 10 USB ML – US	Sistema DECT inalámbrico monoaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00376 2 UPC: 8 40064 40376 4
	IMPACT D 10 USB ML – AUS Referencia 1000576	D 10 USB ML – AUS	Sistema DECT inalámbrico monoaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00377 9 UPC: 8 40064 40377 1
Teléfono de escritorio 	IMPACT D 10 Phone II – EU Referencia 1000994	D 10 PHONE II – EU	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00796 8 UPC: 8 40064 40796 0
	IMPACT D 10 Phone II – UK Referencia 1000995	D 10 PHONE II – UK	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00797 5 UPC: 8 40064 40797 7
	IMPACT D 10 Phone II – US Referencia 1000996	D 10 PHONE II – US	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00798 2 UPC: 8 40064 40798 4
	IMPACT D 10 Phone II – AUS Referencia 1000997	D 10 PHONE II – AUS	Sistema DECT inalámbrico monoaural.	EAN: 57 14708 00799 9 UPC: 8 40064 40799 1
PC/softphone 	IMPACT D 10 USB ML II – EU Referencia 1000998	D 10 USB ML II – EU	Sistema DECT inalámbrico monoaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00800 2 UPC: 8 40064 40800 4
	IMPACT D 10 USB ML II – US Referencia 1000999	D 10 USB ML II – US	Sistema DECT inalámbrico monoaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00801 9 UPC: 8 40064 40801 1
	IMPACT D 10 USB ML II – AUS Referencia 1001000	D 10 USB ML II – AUS	Sistema DECT inalámbrico monoaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00802 6 UPC: 8 40064 40802 8

* La funcionalidad para responder/finalizar llamadas requiere un cable EHS para el teléfono de escritorio y software de EPOS para determinados softphones.

Serie IMPACT D

Resumen del producto

Conexiones posibles	Producto	Nombre del pedido	Detalles	Códigos EAN/UPC
Teléfono de escritorio 	IMPACT D 30 Phone – EU Referencia 1000987	D 30 PHONE – EU	Sistema DECT inalámbrico binaural.	EAN: 57 14708 00789 0 UPC: 8 40064 40789 2
	IMPACT D 30 Phone – UK Referencia 1000988	D 30 PHONE – UK	Sistema DECT inalámbrico binaural.	EAN: 57 14708 00790 6 UPC: 8 40064 40790 8
	IMPACT D 30 Phone – US Referencia 1000989	D 30 PHONE – US	Sistema DECT inalámbrico binaural.	EAN: 57 14708 00791 3 UPC: 8 40064 40791 5
	IMPACT D 30 Phone – AUS Referencia 1000990	D 30 PHONE – AUS	Sistema DECT inalámbrico binaural.	EAN: 57 14708 00792 0 UPC: 8 40064 40792 2
PC/softphone 	IMPACT D 30 USB ML – UE Referencia 1000991	D 30 USB ML – EU	Sistema DECT inalámbrico binaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00793 7 UPC: 8 40064 40793 9
	IMPACT D 30 USB ML – US Referencia 1000992	D 30 USB ML – US	Sistema DECT inalámbrico binaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00794 4 UPC: 8 40064 40794 6
	IMPACT D 30 USB ML – AUS Referencia 1000993	D 30 USB ML – AUS	Sistema DECT inalámbrico binaural. Optimizado para UC.	EAN: 57 14708 00795 1 UPC: 8 40064 40795 3

