

EPOS

IMPACT DW

Cuando trabajar implica hablar, opta por una solución DECT inalámbrica que ofrezca una experiencia excelente al cliente. Optimiza tus llamadas con el audio de calidad de las tecnologías EPOS exclusivas y disfruta de un diseño que proporciona comodidad al usuario durante todo el día.



Estamos cambiando la marca EPOS | SENNHEISER por la marca EPOS en nuestros productos. Durante el periodo de transición, el mismo producto puede existir en ambas versiones.

Unify

enreach

AVAYA DevConnect
Tested

Características clave

Habla todo el día con comodidad

Con hasta 12 horas de tiempo de conversación y auriculares binaurales ligeros con almohadillas extrasuaves

Disfruta de libertad inalámbrica y conectividad única

Con un alcance inalámbrico de hasta 180 m y la flexibilidad de la conectividad dual para teléfono de sobremesa y PC/softphone

Asegúrate una excelente calidad en las llamadas gracias a un audio excepcional

Maximiza la inteligibilidad de la voz con EPOS Voice™ y un micrófono con ultra cancelación de ruido

Acoplamiento magnético y carga sencillos

Acopla los auriculares a la interfaz magnética para asegurarte de que estén cargados y listos para la siguiente llamada

Disfruta de un aspecto y un rendimiento extraordinarios

Con un diseño icónico que combina estilo y funcionalidad



Contenido de la caja




Los artículos de la caja pueden variar en función de la variante del producto y pueden incluir:


Fuente de alimentación Cable USB Cable de audio telefónico Diadema (desmontable) Adaptador de gancho para la oreja con gancho para la oreja premontado con funda de polipiel y auricular de tamaño S

Auriculares extra tamaño M y L Soporte con placa identificativa para diadema Instrucciones de la placa de identificación


Cómo usar IMPACT DW



Silenciar/reactivar



Ajuste del volumen



Otras ventajas y características



Disfruta de un aspecto y un rendimiento extraordinarios
Diseño icónico que combina estilo y funcionalidad



Elimina las interferencias por Wi-Fi
Banda de frecuencia DECT protegida que permite un mayor número de usuarios de auriculares



Mantén conferencias telefónicas con total facilidad
Configuración fácil e intuitiva de hasta 4 auriculares con la misma estación base



Facilita una perfecta gestión de las llamadas
Interfaz intuitiva para responder/finalizar llamadas*, silenciar el micrófono y controlar el volumen



Garantiza la seguridad de tus conversaciones
Encriptación eficaz y eficiente de todas tus llamadas



Usa puestos dinámicos de una manera más sencilla
Con emparejamiento rápido y seguro con solo colocar los auriculares en la estación base



Muévete con libertad gracias a la carga rápida
Carga de la batería de hasta el 50 % en solo 20 minutos



Cuida tu audición
Protección frente al impacto acústico con la tecnología EPOS ActiveGard®

Datos del producto

1/3

Características generales

Adaptador	1880 a 1900 MHz (UE, GB, AUS) 1920 a 1930 MHz (EE. UU.) - DECT 6.0
Estilo	Diadema: monoaural y gancho para la oreja. Banda para el cuello optativa* (variantes DW Office) Diadema: monoaural (variantes DW Pro 1) Diadema: binaural (variantes DW Pro 2)
Peso del dispositivo	24 g (gancho para la oreja DW Office) 50 g (diadema DW Office) 65 g (variantes DW Pro 1) 85 g (variantes DW Pro 2)
Conectividad	Teléfono de escritorio, softphone/PC, conectividad con dos dispositivos
Garantía	2 años

Audio

Respuesta en frecuencia del altavoz	150-6800 Hz (banda ancha) 300-3500 Hz (banda estrecha)
Tipo de micrófono	Micrófono con cancelación de ruido (variantes DW Office) Micrófono con ultra cancelación de ruido (variantes DW Pro 1 y Pro 2) 44
Rango de frecuencia del micrófono	150-6800 Hz (banda ancha) 300-3500 Hz (banda estrecha)
Cancelación de ruido	Micrófono con cancelación de ruido o con ultra cancelación de ruido

Datos del producto

2/3

Especificaciones técnicas

Tiempo de carga	0 - 50 %: 20 minutos 0 - 100 %: 1 hora
Tiempo en espera	Hasta 100 horas
Autonomía de la batería	Hasta 8 horas (modo de banda ancha) Hasta 12 horas (modo de banda estrecha)
Alcance	Línea de visión directa: hasta 180 m En un edificio de oficinas típico: 55 m

Variantes del producto

IMPACT DW OFFICE ML

IMPACT DW Pro 1 ML / DW Pro 2 ML

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect

EPOS Manager

Software para PC

Contenido de la caja

Auriculares (con placa de identificación para el gancho para la oreja y soporte distanciador), estación base, fuente de alimentación, cable USB, cable de audio, diadema (desmontable), adaptador de gancho para la oreja con gancho para la oreja premontado con funda de polipiel y auricular de tamaño S, auriculares adicionales de tamaño M y L, soporte de placa de identificación para la diadema e instrucciones de placa de identificación, guía rápida impresa, guía de seguridad impresa, ficha de conformidad

Auriculares, estación base, fuente de alimentación, cable USB, cable de audio, guía rápida impresa, guía de seguridad impresa, ficha de conformidad

Realiza actualizaciones de firmware y configura auriculares según las preferencias de audio personales. EPOS Connect funciona en entornos de cliente de Windows, Mac® y VDI/Thin: eposaudio.com/software-epos-connect

Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager

Más software para PC disponible en: eposaudio.com/software

Datos del producto

3/3

Producto	Conexiones posibles	Certificaciones	Código EAN	Código UPC
DW Office ML - EU Referencia 1000529	Teléfono de escritorio, PC/softphone	Optimizados para UC y certificados para Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach	57 14708 00330 4	8 40064 40330 6
DW Pro 1 ML - EU Referencia 1000533	Teléfono de escritorio, PC/softphone	Optimizados para UC y certificados para Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach	57 14708 00334 2	8 40064 40334 4
DW Pro 2 ML - EU Referencia 1000537	Teléfono de escritorio, PC/softphone	Optimizados para UC y certificados para Webex, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach	57 14708 00338 0	8 40064 40338 2

Piezas de repuesto

1/1

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
USB-A to USB-C	1000832	Cable adaptador USB-A a USB-C	5714708006336	840064406338
HZP 46 Black	1000803	Fundas grandes de almohadillas de piel sintética y almohadillas de espuma en negro. Aptos para la serie SC 40/70. Incluye 2 fundas para almohadillas y 2 almohadillas de espuma.	5714708006022	840064406024

Anexo

1/1

Datos de producto adicionales

Color	Negro con plateado
Tamaño de almohadilla	ø 50 mm
Personalización	Sí, con placa identificativa en los auriculares
Rango de temperatura	Funcionamiento: de +5 °C a +45 °C Almacenamiento: de -20 °C a +70 °C
Batería (polímero de litio)	Intercambiable para servicio (consulta el manual del usuario)
Ajuste de encendido automático	Sí (distancia entre los auriculares y la base)
Tipo de altavoz	Altavoz con imán de neodimio, alta calidad para una calidad de audio excepcional
Tecnología EPOS ActiveGard®	Protege a los usuarios de las lesiones acústicas causadas por impactos acústicos repentinos en la línea
Tecnología EPOS Voice™	Proporciona una experiencia de escucha clara y natural
Limitador para UE*/AUS según la variante regional	Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo). Se activa con el interruptor DIP, EPOS Connect y el software EPOS Manager

* De conformidad con la legislación de la UE sobre el ruido en el trabajo (Directiva 2003/10/CE), que establece límites para dos tipos de ruido en el lugar de trabajo: impactos acústicos y ruido sostenido.