软电话兼容性指南

统一通信

EPOS 与战略联盟合作伙伴开展合作，以确保我们的耳机和便携式全向麦克风易于部署，并与所有主要的统一通信平台和桌面电话完全兼容。兼容性指南里说明了各项呼叫控制功能，可通过即插即用或通过 EPOS Connect 实现。

Microsoft

zoom

chromebook

audiocodes

Mitel
Powering connections

cisco
Partner

Google Meet

AVAYA
DevConnect
Technology Partner

IGEL

Alcatel·Lucent
Enterprise

RingCentral

enreach

NICE

GENESYS

Unify

CITRIX

Alliance partner
ClickShare
BARCO

AIRTAME

掌控您的通话

EPOS 提供广泛的有线和无线耳机解决方案以及全向麦克风，可通过领先的软电话品牌和统一通信解决方案实现远程呼叫控制。我们开发了不同的解决方案，以满足合作伙伴的各种要求。

即插即用

EPOS 耳机和全向麦克风均为即插即用，可实现完全的通话控制。无需任何其他安装，只需插入即可通话！

EPOS Connect

EPOS Connect 确保 EPOS 耳机和全向麦克风与各种领先的软电话无缝结合，让您能够访问最新的固件更新和个性化设置。

插件下载

我们针对 PC 和 Mac 的耳机软件可确保您的耳机与领先的软电话平台无缝协同工作。

因此，您的耳机和全向麦克风始终使用最新软件进行更新，而且您可以完全掌控通话功能（接听/挂断通话，调整音量，静音等），从插入那一刻起就体验自然饱满的出色音质。

有关可用插件的更多信息，请访问：
eposaudio.com/en/us/enterprise/software/plugins

音频设备

如果特定软电话不支持远程通话控制，也可将 EPOS 耳机和全向麦克风用作音频设备。

VDI 兼容性

EPOS与领先的瘦客户机操作系统 合作伙伴合作，以实现 音频、通话控制以及状态 识别。

有关更多信息和软件下载，请访问：eposaudio.com/software

EPOS 电话兼容性指南
Windows

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
8x8 Virtual Office Desktop ver. 6.7.7 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Alcatel-Lucent IP desktop softphone vR11.0.66 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
Alcatel-Lucent OpenTouch Conversation v2.3 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
Amazon Chime 4.30 或更高版本[5]	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Avaya Aura v7.0.2 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
Avaya Communicator for Microsoft Lync v6.4.0.6 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Broadsoft UC One v21.0 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Cisco Jabber v11.0 或更高版本	(即插即用) [2+3]	(即插即用) [2+3]	(即插即用) [2+3]	(即插即用) [2+3]
innovaphone 软电话 v12r2	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Microsoft Teams	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Microsoft Teams Room	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Mitel MiVoice 2380/1560 v4.2.0.0 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
NSoftphone Premium v8.0.0 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
Samwin v7.2.0.1 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
Skype v 6.3.X.X. 至 7.40.0.104	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Skype for Business 2015/2016	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Starface UCC v6.0.2.12 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
Unify OpenScape v7R1.47.14 或更高版本	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]	(即插即用) [1]
Unify Circuit Desktop Client for Windows v1.2.2002 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Unify Circuit Web Client for Chrome v1.2.2002 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
思科的 Webex [6,7]	- [8]	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Zoom v4.5.4 或更高版本	(即插即用) [4]	(即插即用) [4]	(即插即用) [4]	(即插即用) [4]

1. 基于 EPOS Connect SDK
2. 自 Cisco Jabber 11版起，EPOS 耳机和全向麦克风都具备完全集成的通话控制功能
3. 基于 EPOS Connect SDK。对于旧版本，可通过以下链接下载 Cisco Jabber 插件：eposaudio.com/zh/cn/enterprise/software/plugins
4. 为支持 Skype for Business 的双软电话功能，您需要安装 EPOS Connect
5. EPOS 共有 6 款经过认证的设备：https://devices.amazonaws.com/search?kw=EPOS&page=1
6. 如需配合Cisco Jabber 和 Microsoft Teams 启用多个软电话功能，您需要安装 EPOS Connect。
7. EPOS 设备启用了通话控制 (参见此处的列表：https //help.webex.com/en-us/nrivbbab/Webex-Details-about-Headset-Support)
8. 即将推出

EPOS 电话兼容性指南
Windows

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
3CX Phone v15 或更高版本	(使用 3CX plugin 插件进行呼叫控制) [1]	(使用 3CX plugin 插件进行呼叫控制) [1]	(使用 3CX plugin 插件进行呼叫控制) [1]	(使用 3CX plugin 插件进行呼叫控制) [1]
3CX Web Client v16	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)
Alcatel-Lucent Rainbow v1.55 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]
Amazon Connect	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [3]
Avaya Equinox v3.2.2.2 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Avaya oneX Communicator v2.1.0.69 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Avaya One-X Agent v2.5.58020.0 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Avaya one-X Communicator 5.2.0.14 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Avaya IX Workplace for Windows v3.7 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Avaya Workplace for Windows v3.12 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Cisco CUCI Lync v11.6 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Cisco IP Communicator v8.6.2 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Cisco WebEx Teams – 1 月 v41.1.0	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
CounterPath X-lite v4.9.8，Bria X 1.2 和 Bria v4.8 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Genesys Cloud	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)
Genesys Engage 桌面版本 v8.5.120.06 或更高版本	(使用 Genesys WDE 插件进行呼叫控制) [4]	(使用 Genesys WDE 插件进行呼叫控制) [4]	(使用 Genesys WDE 插件进行呼叫控制) [4]	(使用 Genesys WDE 插件进行呼叫控制) [4]
Genesys PureConnect – Interaction Connect 版本 2019 R3 补丁 1	(使用 Genesys PureConnect 插件进行呼叫控制) [6]	(使用 Genesys PureConnect 插件进行呼叫控制) [6]	(使用 Genesys PureConnect 插件进行呼叫控制) [6]	(使用 Genesys PureConnect 插件进行呼叫控制) [6]
Mitel MiCollab Desktop client v8.0.3 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Mitel MiCollab Web Client v8.0.15 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Mitel MiCloud Telepo v4.8.0.3636 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]
Mitel MiVoice 2380/1560 v4.2.0.0 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [2]

1. 3CX 插件下载地址：www.eposaudio.com/en/us/enterprise/software/plugins
2. EPOS Connect 下载地址：www.eposaudio.com/en/us/enterprise/software/plugins
3. 有关更多信息，请访问：www.eposaudio.com/en/dk/enterprise/partnerships/strategic-alliance-partners/amazon-connect
4. Genesys WDE 插件下载地址：www.eposaudio.com/en/us/enterprise/software/plugins
5. ZyDesk client (在用户 PC 上运行) 应为 6.9.54.0 版或更高版本
6. www.eposaudio.com/en/dk/enterprise/software/plugins

EPOS 电话兼容性指南
Windows

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
Mitel MiCollab 桌面客户端 v8.0.3 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Mitel MiCollab Web Client v8.0.15 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Mitel MiCloud Telepo v4.8.0.3636 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
NICE Cxone	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Octopus NetPhone v10.30.2092.0 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Pascom UC client v17.09 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
SAP CCtr v7.0 SP3 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
SAP CCtr v.7.0	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Sinch Contact Pro	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
SwyxIt! V10.30.2114.0 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
ShoreTel Communicator v14.2 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Zylinc Attendant Console v6.0 u3 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]
Zylinc Service Center v6.0 u3 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]
Zylinc Contact Center v6.0 u3 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1+2]

1. EPOS Connect 下载地址：www.eposaudio.com/software
2. ZyDesk client（在用户 PC 上运行）应为 6.9.54.0 版或更高版本

了解更过信息，请访问: eposaudio.com/en/enterprise/software/plugins

EPOS 电话兼容性指南
Mac

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
8x8 Virtual Office Desktop v6.7.7 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Alcatel-Lucent Rainbow v1.55 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Amazon Chime 4.30 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Avaya Equinox v3.2.2.2 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Avaya Communicator for Microsoft Lync v6.4.0.6 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Cisco Jabber v11.7 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
CounterPath X-Lite 4.9.8, Bria X 1.2 和 Bria v4.8或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(EPOS Connect 呼叫控制) [1]
Genesys PureCloud	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制)
Microsoft Teams v1.2.00.22654	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Mitel MiCollab v8.0 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Mitel MiCloud Telepo v4.8.0.3636 或更高版本	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
NICE Cxone	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]	(使用 EPOS Connect 进行呼叫控制) [1]
Skype v6.3.X.X.至 v7.40.0.104	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Unify Circuit Desktop Client for Windows v1.2.2002 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
Unify Circuit Web Client for Chrome v1.2.2002 或更高版本	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)
思科的 Webex [2, 3]	- [4]	(即插即用)	(即插即用)	(即插即用)

1. EPOS Connect for Mac（HeadSetup）下载地址：www.eposaudio.com/software
2. 如需配合Cisco Jabber 和 Microsoft Teams 启用多个软电话功能，您需要安装 EPOS Connect。
3. EPOS 设备启用了通话控制（参见此处的列表：https //help.webex.com/en-us/nrivbbab/Webex-Details-about-Headset-Support）
4. 即将推出

兼容性

《EPOS 耳机兼容性指南》是一个实用的工具，
可帮助您找到与您设备相匹配的EPOS 解决方案（耳机和连接器）。

在选择或设置产品时，您是否需要帮助？
如果需要，请访问：eposaudio.com/compatibility-guide

EPOS VDI 软电话兼容性指南
IGEL OS

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
Cisco Jabber 12.9 以及更高版本*	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
MS Teams 1.3.00.21759 及更高版本	音频	音频	音频	音频
Skype for Business 2016 及更高版本	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制
Webex 41.12 及更高版本	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
Zoom v. 5.8 及更高版本	音频	音频	音频	音频

EPOS VDI 软电话兼容性指南
Dell Wyse ThinOS

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
Cisco Jabber 12.9 以及更高版本*	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
MS Teams 1.3.00.21759 及更高版本	音频	音频	音频	音频
Skype for Business 2016 及更高版本	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制
Webex 41.12 及更高版本	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
Zoom v. 5.8 及更高版本	音频	音频	音频	音频

EPOS VDI 软电话兼容性指南
NoTouchOS

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
Cisco Jabber 12.9 以及更高版本*	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
MS Teams 1.3.00.21759 及更高版本	音频	音频	音频	音频
Skype for Business 2016 及更高版本	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制
Webex 41.12 及更高版本	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
Zoom v. 5.8 及更高版本	音频	音频	音频	音频

EPOS VDI 软电话兼容性指南
HP ThinPro

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
Cisco Jabber 12.9 以及更高版本*	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
MS Teams 1.3.00.21759 及更高版本	音频	音频	音频	音频
Skype for Business 2016 及更高版本	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制
Webex 41.12 及更高版本	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
Zoom v. 5.8 及更高版本	音频	音频	音频	音频

EPOS VDI 软电话兼容性指南
eLux

企业软电话	无线 DECT 系列	无线蓝牙®系列	有线 USB 系列	全向麦克风系列
Cisco Jabber 12.9 以及更高版本*	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
MS Teams 1.3.00.21759 及更高版本	音频	音频	音频	音频
Skype for Business 2016 及更高版本	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制	音频，通话控制
Webex 41.12 及更高版本	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别	音频、通话控制、状态识别
Zoom v. 5.8 及更高版本	音频	音频	音频	音频

兼容性

音频 EPOS 设备上的即插即用功能

通话控制接听、拒接、静音、取消静音、保持、挂断通话 – 只需在音频设备上点击一下即可

状态识别使用 EPOS USB 忙灯，让您的同事知道您是在通话中还是有空交谈

* 根据需求启用 Cisco Jabber VDI 的呼叫控制功能。
有关 Cisco Jabber VDI 上呼叫控制的信息，请联系 softwarevdi-help@eposaudio.com。

07.2024.129937907

THE POWER OF AUDIO

EPOS

EPOS Group A/S
Industriparken 27
2750 Ballerup, Denmark
eposaudio.com