EPOS

ADAPT 100 系列产品

造型时尚，功能齐备的耳机，让您能够随心工作。借助于无缝适配的音频工具，让您在工作站、办公室内或日常通勤中享受卓越的声音和现代设计。

我们正在将产品从 EPOS | SENNHEISER 品牌重塑为 EPOS 音珀品牌。
在过渡期间，同一产品可能存在两个版本

Certified for Microsoft Teams · zoom · chromebook · webex by CISCO

主要特点

随时随地，专注工作

由于具有主动降噪功能、舒适的耳垫和立体声，无论在哪里，您都可以不受干扰地专注工作

经 Microsoft Teams 认证，并针对统一通信进行了优化

通过针对 UC 优化并通过 Microsoft Teams 认证且设有专用 Teams 按钮的机型获得无缝的用户体验

享受舒适

全新设计的大尺寸贴耳式人造革耳垫，具有极佳的舒适度和降噪效果

清晰通话，时尚设计

精巧的麦克风杆确保商务级通话品质，外出时只需将其折叠起来，美观方便

即插即用的设备连接

配有 USB-A 或 USB-C 接头，让移动办公以及在办公室工作的复合型工作者享有简单可靠的操控性能

了解更多，点击 eposaudio.com/adapt-100

盒内物件

便携袋



快速指南

安全指南

ADAPT 160T ANC USB-C

带通话控制的可拆卸线缆

可能视产品型号而有所不同

如何使用
ADAPT 100

调整并佩戴耳机



启用/停用 ANC*



调节音量



静音 / 取消静音



* ADAPT 160T ANC USB-C

附加优点与特性

易于收纳，紧凑便携
采用了创新的平折式耳罩设计和便携袋

优化语音清晰度
搭载降噪麦克风滤除环境噪声

完美贴合
配有灵活的可调节式头带

便捷的降噪器开关
根据欧洲和澳大利亚标准，
通过 EPOS Connect 限制噪音

享受自然的聆听体验
采用 EPOS Voice™ 技术

防止音爆，保护听力
使用 EPOS ActiveGard® 技术

产品资料

概要

佩戴方式	贴耳式，单耳或双耳
耳机重量	单耳，泡沫耳垫 99.5 克 单耳，人造革耳垫 106.6 克 双耳，泡沫耳垫 135.8 克 双耳，人造革耳垫 145.3 克
连接	带 USB-A、USB-C 和 3.5 毫米插头* 连接器的线缆。*从线上呼叫控件断开时
质保	2 年

音频

扬声器频率响应	20 - 20,000 Hz
麦克风类型	动态钕磁铁扬声器
麦克风频率响应	100 – 8,000 Hz
降噪	主动降噪 (ANC)
总噪声衰减	高达 30 dB

产品资料

2/4

产品型号	盒内物件
ADAPT 160T ANC USB-C ADAPT 165T USB-C II ADAPT 135T USB-C II ADAPT 165 USB-C II ADAPT 135 USB-C II ADAPT 165T USB II ADAPT 165 USB II	耳机，人造革声学耳垫、带呼叫控件的可拆卸线缆（USB-C/USB-A）、便携袋、快速指南、安全指南、合规表
ADAPT 160T USB II ADAPT 130T USB II ADAPT 160 USB II ADAPT 130 USB II	耳机，泡沫声学耳垫、带呼叫控件的可拆卸线缆（USB-A）、快速指南、安全指南、合规表

软件

EPOS 设备可通过以下软件解决方案进行管理：	
EPOS Connect	根据个人音频偏好进行固件更新和耳机配置。EPOS Connect 适用于 Windows、Mac® 和 VDI/ 瘦客户机环境： eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	在任何地方管理、更新和配置 EPOS 音频设备 - 适用于云端和本地解决方案： eposaudio.com/software-EPOS-manager

产品资料

3/4

产品	连接设备	认证	EAN 码	UPC 码
ADAPT 160T ANC USB-C 货号: 1000221	通过 USB-C* 连接 PC、 智能手机和平板电脑	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	57 14708 00022 8	8 40064 40022 0
ADAPT 165T USB II 货号: 1000902	通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插头连接 PC、 智能手机和平板电脑	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	57 14708 00703 6	8 40064 40703 8
ADAPT 165T USB-C II 货号: 1000906	通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插头连接 PC、 智能手机和平板电脑	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	57 14708 00707 4	8 40064 40707 6
ADAPT 165 USB II 货号: 1000916	通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插头连接 PC、 智能手机和平板电脑	针对统一通信进行了优化，并已获得 Google Meet、Works with Chromebook、 Webex by Cisco、Avaya 和 Enreach 认证	57 14708 00717 3	8 40064 40717 5
ADAPT 165 USB-C II 货号: 1000920	通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插头连接 PC、 智能手机和平板电脑	针对统一通信进行了优化，并已获得 Google Meet、Works with Chromebook、 Webex by Cisco 和 Avaya 认证	57 14708 00721 0	8 40064 40721 2
ADAPT 135T USB-C II 货号: 1000904	通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插头连接 PC、 智能手机和平板电脑	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	57 14708 00701 2	8 40064 40701 4
ADAPT 135 USB-C II 货号: 1000918	通过 USB/USB-C* 和 3.5 毫米插头连接 PC、 智能手机和平板电脑	针对统一通信优化	5 714708 00719 7	8 40064 40719 9

产品资料

4/4

产品	连接设备	认证	EAN 码	UPC 码
ADAPT 160T USB II 货号: 1000901	通过 USB / USB-C* 连接 PC、智能手机和平板电脑	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	57 14708 00702 9	8 40064 40702 1
ADAPT 160 USB II 货号: 1000915	通过 USB / USB-C* 连接 PC、智能手机和平板电脑	针对统一通信进行了优化，并已获得 Zoom、Google Meet、Works with Chromebook、Webex by Cisco 和	57 14708 00716 6	8 40064 40716 8
ADAPT 130T USB II 货号: 1000899	通过 USB / USB-C* 连接 PC、智能手机和平板电脑	获得 Microsoft Teams 认证** 并针对统一通信进行了优化	57 14708 00700 5	8 40064 40700 7
ADAPT 130 USB II 货号: 1000913	通过 USB / USB-C* 连接 PC、智能手机和平板电脑	针对统一通信进行了优化，并已获得 Google Meet、Works with Chromebook、 Webex by Cisco Enreach 认证	57 14708 00714 2	8 40064 40714 4

* USB-C 连接经过优化可结合 PC 和 Mac® 使用。在将 USB-C 连接到智能手机或平板电脑时，性能取决于设备。

** 当 USB / USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或 Mac® 时，Microsoft Teams 认证适用。

备件

1/1

产品	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
耳垫	1000911	备用泡沫耳垫 ADAPT 130T USB II, ADAPT 160T USB-II, ADAPT 130 USB II, ADAPT 160 USB II	57 14708 00712 8	8 40064 40712 0
耳垫	1000912	备用人造革耳垫 ADAPT 135T USB-C II, ADAPT 165T USB-C II, ADAPT 135 USB-C II, ADAPT 165 USB-C II, ADAPT 165T USB II	57 14708 00713 5	8 40064 40713 7
耳垫	1000880	备用人造革耳垫 ADAPT 160T ANC USB-C	57 14708 00682 4	8 40064 40682 6

附录

1/1

其他产品资料

颜色	黑色
EPOS Voice™ 技术	打造清晰自然的聆听体验
声压级 (SPL)	最大 115 dB - 受 EPOS ActiveGard® 技术限制
声音增强配置文件	自动调整并优化通话和多媒体音效
EPOS ActiveGard® 技术	为用户提供保护，避免因音爆引起的听力损伤。
欧盟工作场所噪音限制®	增强的音频保护功能，可防止在工作日期间平均 85 分贝的情况下产生听力疲劳