EPOS

EXPAND 80
系列产品

借助可扩展的蓝牙®全向麦克风与同事们协同工作，最多可容纳 16 位室内参与者。六个自适应波束成形麦克风将声音从房间混响和环境噪音分离出来，打造清晰的通话体验。音质丰富自然的高端扬声器。

Certified for Microsoft Teams · webex by CISCO · BARCO · Alcatel·Lucent Enterprise · Unify

主要特点

借助 EPOS Voice™ 清晰传达信息

六个自适应波束成形麦克风和 DSP 可智能地将您的语音与房间混响和环境噪声相隔离

在数秒钟内设置电话会议

具有多连接性、简单的用户界面，并且可一键访问首选语音助手或 Microsoft Teams*

丰富自然的声音

独特的悬挂式音箱中强大的超低失真扬声器让房间内充满优质的声音，实现卓越的双工性能，可实现同时发言

扩展会议

最多可连接两个扩展麦克风，以满足大型会议需求

工艺出众，堪称北欧设计的典范

精心打造，采用高品质材料和音频优化面料，呈现高端、极简美学，提升任何空间的格调。

更多信息，请点击eposaudio.com/expand-80

*适用于 EXPAND 80T

盒内物件

可能视产品型号而有所不同

附加优点与特性

抑制谐振的面料
该材料有助于平稳的声音系统，让声音变得温润而清晰

保护您的设备
支持肯辛顿锁

USB 适配器存放处
BTD 800 USB 适配器可轻松实现蓝牙与所有设备的连接

跨设备会议
一个会议可集合电脑/软电话和手机通话

自定义设置
带可拆卸的 USB-C 线缆

一键访问
语音助理或 Microsoft Teams 功能

直观的声音设计
通过 Felt 音乐创建的语音提示

产品资料

概要

颜色	黑色和银色
重量	980 克
尺寸	316 (长) x 119 (宽) x 46 毫米 (高) / 12.4 (长) x 4.7 (宽) x 1.8 英寸 (高)
连接	蓝牙®版本 5.0，USB-C/USB-C 线缆，以及 USB-C 转 USB-A 适配器
质保	2 年。可购买延保服务

音频

麦克风类型	6 个波束成形数字式 MEMS 增强型全指向麦克风
麦克风覆盖范围	360 度
麦克风频率响应	100 - 7,500 Hz
扬声器频率响应	50 - 20,000 Hz

隐私 / 安全

支持安全锁	肯辛通锁™

产品资料

产品型号	盒内物件
EXPAND 80	蓝牙®全向麦克风，含 USB-C 线缆、BTD 800 USB适配器、电源装置（通用型）、USB-C 至 USB-A 适配器、安全指南、快速指南、合规性表
EXPAND 80T	蓝牙®全向麦克风，含 USB-C 线缆、BTD 800 USB适配器、电源装置（通用型）、USB-C 至 USB-A 适配器、安全指南、快速指南、合规性表

软件	
EPOS 设备可通过以下软件解决方案进行管理：	
EPOS Connect	为全向麦克风执行固件更新。EPOS Connect 适用于 Windows, Mac® 和 VDI/瘦客户端环境： eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	可以从任何地方管理、更新并配置 EPOS 音珀音频和视频设备。 对于云端和本地解决方案：eposaudio.com/software-epos-manager

产品资料

产品	连接设备	认证	EAN 码	UPC 码
EXPAND 80 货号:1000202	软电话/PC、移动设备	针对统一通信进行了优化，并获得了阿尔卡特朗讯企业、Barco、Enreach、Unify 和 Cisco 的 Webex 认证	57 147080 0003 7	84 00644 0003 9
EXPAND 80T 货号:1000203	软电话/PC、移动设备	已获得 Microsoft Teams* 和 Barco 认证	57 14708 00004 4	84 00644 0004 6

*当 USB-A/ USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或Mac® 时，Microsoft Teams认证适用

备件

1/1

产品	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
BTD 800 USB-A 适配器	1000227	该 USB-A 适配器可连接 EXPAND 80 系列中的所有蓝牙®设备	57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
带适配器的 USB-C 线缆	1001206	适用于 EXPAND 80 系列的 USB-C 线缆和 USB-C 转 USB-A 适配器组合	57 1470801011 1	8 4006441011 3

附件

1/1

产品	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
EXPAND 80 Mic	1000229	扩展麦克风。连接一个或两个扩展麦克风，以适应会议室的大小	57 1470800030 3	8 4006440030 5
EXPAND 80 桌面固定装置	1001183	桌面固定装置可将全向麦克风固定在合适位置，实现卓越的音频体验	57 1470800987 0	8 4006440987 2
通用电源	1000303	IMPACT 5000 和 EXPAND 80 系列的多区域电源	57 1470800104 1	8 4006440104 3

EXPAND 80 Mic

EXPAND 80 桌面固定装置

通用电源

附录

扬声器类型	钕环磁铁扬声器（磁铁质量：42 克）
支持的操作系统	Windows 和 Mac®
最高声压	85 dB
蓝牙®范围	最长 30 米
LED 指示灯	EXPAND 80：音量/静音、蓝牙®、活动 EXPAND 80T：音量/静音、蓝牙®、活动、Microsoft Teams 通知