

Série IMPACT 1000

- ✓ La meilleure captation vocale du secteur grâce à l'annulation du bruit EPOS AI™.
- ✓ Une véritable productivité basée sur l'IA avec un taux de précision supérieur à 99 mots sur 100.
- ✓ L'ANC adaptative hybride EPOS ne se contente pas d'annuler le bruit, mais maîtrise parfaitement votre environnement.
- ✓ EPOS BrainAdapt™ est une technologie audio scientifiquement prouvée conçue pour réduire la fatigue d'écoute et améliorer la concentration.
- ✓ La connexion Bluetooth® instantanée, les fonctions intelligentes intuitives et la charge sans fil vous permettent de garder le contrôle de chaque réunion.

Conception

Style de port

Couplage auriculaire

Matériau des coussinets

Longueur de la perche micro

Couleur

Serre-tête ; modèles stéréo et mono

Supra-auriculaire

Similicuir

Noir

Fonctionnalités intelligentes

Caractéristiques et fonctions des LED

Perche micro

Détection de port

Socle de recharge

Call Control, busy light, voyant LED indiquant le mode muet sur la perche micro

Flexible, rotation à 270 degrés, positionnement à gauche ou à droite, fonction « lift to mute »

Réponse à un appel, mode muet, lecture et mise en pause de médias

Recharge sans fil (selon modèle)

Connectivité

Connectivité

Version Bluetooth®

Profils Bluetooth®

Bluetooth natif

Codecs audio pris en charge

Portée de fonctionnement (Bluetooth)

Appareils appairés

Connexions Bluetooth simultanées

*Une future mise à jour logicielle via EPOS Connect ajoutera la prise en charge de Microsoft Teams via Bluetooth natif.

Bluetooth®, dongle USB-C BTD 900c, adaptateur USB-C vers USB-A BTD (selon modèle), câble USB-C, adaptateur USB-C vers USB-A

5.3

HSP 1.2, HFP 1.9, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2

Oui, Microsoft Teams*

SBC, AAC, LC3

Jusqu'à 30 m

Jusqu'à 8 appareils Bluetooth®

3

Batterie

Type de batterie

Autonomie en écoute sans ANC

Autonomie en écoute avec ANC

Autonomie en conversation*

Recharge par câble

Alimentation par câble USB

Temps de chargement

Recharge rapide

*Basé sur un test standard dans le secteur, effectué en mode d'écoute avec ANC désactivée et connexion unique au téléphone portable

Batterie lithium-polymère rechargeable

Jusqu'à 55 heures

Jusqu'à 32 h

Jusqu'à 20 heures

USB-C

5 V maximum 460 mA

Avec câble : 1,5 h

Recharge sans fil : 2,5 heures

90 min d'autonomie après 10 min de charge

Micro

Principe acoustique

Annulation du bruit ambiant (ENC)

Nombre de micros

Micros pour la captation vocale

Modèle de captation du micro

Technologie de micro

Réponse en fréquence

Sensibilité

Antibruit

Réduction du bruit basée sur l'IA

6

4 (Variantes non ANC 3)

Formation adaptative de faisceaux

MEMS numérique

De 100 Hz à 16 kHz (très large bande)

-17 dBFS/Pa

Haut-parleur

Principe acoustique	Dynamique, fermé
Annulation active du bruit (ANC)	hybride. Mode adaptif ou manuel sur 3 niveaux
Amortissement passif (ANC désactivée)	-16 dB
Bande passante (mode vocal)	De 100 Hz à 16 kHz (très large bande)
Bande passante (mode musique) :	20 Hz – 20 KHz
Sensibilité	111 +/- 3 dB à 1 kHz, 1 mW
Niveau de pression acoustique maximal	109 dB SPL à 1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 0,2 % à 1 kHz
Impédance	20 ohms
Dimensions	36 mm
Protection auditive de l'utilisateur	EPOS ActiveGard®, limiteur de bruit conforme à la directive de l'UE, Australie : G616 Acoustic Safety
Mode Ambient	Oui, 3 niveaux

Poids

Poids du casque	Binaural : 181 g Monaural : 114 g
Emballage individuel	408 g
Master carton externe :	48,5 g

Dimensions

Casque (P x L x H)	Binaural : 66 x 176 x 178 mm Monaural : 66 x 177 x 179 mm
Écouteurs (D)	74 mm
Longueur de la perche micro	136 mm
Longueur du câble USB-C	120 cm

Logiciels et applications

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :	
Application de bureau EPOS Connect	Logiciel gratuit EPOS Connect pour Windows et Mac. Effectuez des mises à jour du firmware et configurez les casques en fonction de vos préférences audio personnelles : eposaudio.com/software-epos-connect
Application mobile EPOS Connect	Compatible avec la plupart des systèmes iOS et Android et disponible en 8 langues : anglais, français, allemand, espagnol, russe, japonais, coréen et chinois simplifié.
EPOS Connect pour clients légers	Effectuer des mises à jour du firmware, prises en charge par DellWyse, Linux, IGEL, eLux
EPOS Connect en ligne	Une application de bureau pour gérer les mises à jour du firmware et configurer les micro-casques selon vos préférences audio personnelles.
EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu. Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Info étendue

Garantie	2 ans
Température de fonctionnement	-10 °C – 50 °C
Température de stockage	-10 °C – 60 °C
Poids de l'emballage	Avec socle : ≈ 900 g Stéréo : ≈ 500 g Mono : ≈ 430 g
Poids du carton principal	Avec socle : ≈ 5 700 g Stéréo : ≈ 5 300 g Mono : ≈ 5 100 g
Dimensions de l'emballage (long. x larg. x haut.)	Avec support : 230 x 236 x 110 mm Stéréo + Mono : 200 x 201 x 61 mm
Dimension du carton principal (long. x larg. x haut.)	Avec socle : 581 x 251 x 272 mm Stéréo + Mono : 406 x 322 x 226 mm
Unités dans le carton principal	Avec support : 5 Stéréo + Mono : 10

Informations produit

Produit	Contenu de la boîte	Description courte	Code EAN	Code UPC
IMPACT 1000 MS UC ANC WL Stand Réf. 1001593	Casque Bluetooth® IMPACT 1000 (sur-oreille, sans dongle). Socle de recharge sans fil (CH 40), étui de transport écologique, adaptateur USB-C vers USB-A, câble USB-C vers USB-C (1,2 m), fiche de sécurité et de conformité, guide rapide	Microsoft Teams, Zoom Workplace. Compatible avec tout softphone prenant en charge le protocole Bluetooth HFP standard. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de compatibilité EPOS (lien)	57 14708 01420 1	8 40064 41394 7
IMPACT 1000 MS UC ANC WL Réf. 1001591	Casque Bluetooth® IMPACT 1000, modèle supra-auriculaire sans dongle. Étui de transport écologique, adaptateur USB-C vers USB-A, câble USB-C vers USB-C (1,2 m), fiche de sécurité et de conformité, guide rapid	Microsoft Teams, Zoom Workplace. Compatible avec tout softphone prenant en charge le protocole Bluetooth HFP standard. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de compatibilité EPOS (lien)	57 14708 01418 8	8 40064 41392 3
IMPACT 1000 MS UC Mono WL Réf. 1001592	Casque Bluetooth® IMPACT 1000, modèle supra-auriculaire sans dongle. Étui de transport écologique, adaptateur USB-C vers USB-A, câble USB-C vers USB-C (1,2 m), fiche de sécurité et de conformité, guide rapide	Microsoft Teams, Zoom Workplace. Compatible avec tout softphone prenant en charge le protocole Bluetooth HFP standard. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de compatibilité EPOS (lien)	57 14708 01419 5	8 40064 41393 0
IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A Stand Réf. 1001551	Casque Bluetooth® IMPACT 1000 (type supra-auriculaire). Socle de recharge sans fil (CH 40), étui de transport écologique, clé USB Bluetooth® BT-D 900c, adaptateur BT-D C vers A, câble USB-C vers USB-C (1,2 m), fiche de sécurité et de conformité, guide rapide	Microsoft Teams, Zoom Workplace Google Meet, Webex by Cisco. Compatible avec tout softphone prenant en charge le protocole USB HID standard ou tout softphone intégrant une implémentation dédiée du SDK EPOS. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de compatibilité EPOS (lien)	57 14708 01378 5	8 40064 41352 7
IMPACT 1000 MS UC ANC WL USB-C+A Réf. 1001548	Casque Bluetooth® IMPACT 1000 (supra-auriculaire). Étui de transport écologique, clé USB Bluetooth® BT-D 900c, adaptateur BT-D C vers A, câble USB-C vers USB-C (1,2 m), fiche de sécurité et de conformité, guide rapide	Microsoft Teams, Zoom Workplace Google Meet, Webex by Cisco. Compatible avec tout softphone prenant en charge le protocole USB HID standard ou tout softphone intégrant une implémentation dédiée du SDK EPOS. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de compatibilité EPOS (lien)	57 14708 01375 4	8 40064 41349 7

Pièces de rechange	Description	Code EAN	Code UPC
IMPACT 800/1000 ANC ear pads Réf. 1001290	Coussinets d'écouteurs ANC en similicuir - 2 pièces	57 14708 01120 0	8 40064 41100 4
IMPACT 800/1000 ear pads Réf. 1001289	Coussinets d'oreille en similicuir (sans ANC) - 2 pièces	57 14708 01119 4	8 40064 41099 1
CH 40 Réf. 1001139	Socle de recharge sans fil. Dimensions : 10 x 13,5 x 23 cm Câble USB-C de 1,2 m	57 14708 00941 2	8 40064 40941 4
BT-D 900c Réf. 1001149	Clé USB-C Bluetooth	57 14708 00951 1	8 40064 40951 3
Spare battery O6 Réf. 1001291	Batterie de rechange pour les casques de la série IMPACT 1000	57 14708 01121 7	8 40064 41101 1
Replacement USB-C to USB-A Adapter Réf. 1001474	Permet de convertir des câbles USB-C pour les brancher sur des ports USB-A	57 14708 01295 5	8 40064 41274 2
Replacement BT-D USB-C to USB-A Adapter Réf. 1001589	Permet de convertir des connecteurs USB-C en ports USB-A. Selon le modèle.	57 14708 01416 4	8 40064 41390 9
Replacement cable Réf. 1001489	Câble USB-C vers USB-C de 1,2 m	57 14708 01310 5	8 40064 41289 6
Headset Pouch O1 Réf. 1001239	Pochette pour casque en feutre RPET gris	57 14708 01046 3	8 40064 41046 5

